



- 3 cm bitumenski beton BB 8ks
- 6 cm bituminizirani drobljenec BD 0/22s
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 30 cm tamponski drobljenec TD 0/63
- 2,5 cm bitumenski beton BB 8ks
- 4 cm bituminizirani drobljenec BD 0/22s
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/63

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
investitor:	naročnik:	Lokacija:	
MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	VELENJE	
projektant načrta:	VGP d.o.o. Topolšica 199b 3325 Šoštanj	Cesta: ŠLANDROVA CESTA	
Objekt:		REKONSTRUKCIJA CEST NAD IN POD KIDRIČEVO CESTO V VELENJU	
Vrsta načrta:		3 Načrt gradbenih konstrukcij	
Vsebina risbe:		KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL - ŠLANDROVA CESTA 3 DO 13	
Vrsta projekta:		Številka načrta:	
Merilo: 1:50		010-49-2011-C	
Nosilec podatkov:		Številka lista:	
Oznaka risbe:		3.5.4.4	
Datum:		oktober 2011	