



### OBJAVLJAM

*- naslednje akte občine Šmartno ob Paki*

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. PRAVILNIK o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki
3. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2008-2013
4. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014
5. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2014
6. ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012



Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/86, 31/00 in 36/00, 127/2006), 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/1997, s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/06, 13/10, 20/11 in 1/13) na 3. dopisni seji, 13. 12. 2013 sprejel naslednji

## SKLEP

### *o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki*

I.  
Svet občine Šmartno ob Paki daje soglasje k imenovanju Mirjam Povh za direktorico javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki.

II.  
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0015/2013

Datum: 13. 12. 2013

župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopusar, I. r.**

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 97/01-ZSDP, 27/02, 110/02-ZGO-1,15/03-ZOPA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10 in 20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 26. redni seji, dne 23. 12. 2013 sprejel

## PRAVILNIK

### *o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki*

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem Pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športnih programov v Občini Šmartno ob Paki, ki so v javnem interesu in so določeni v letnem programu športa občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: OŠOP) ter način in pogoji uporabe javnih športnih objektov.

##### 2. člen

(postopek)

Izvajalce letnega programa športa se vrednoti in izbere v skladu s tem pravilnikom, na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje

izvajanja letnega programa športa občine Šmartno ob Paki. Višina sredstev na proračunski postavki, namenjeni za vzdrževanje športnih objektov, se ne deli na podlagi javnega razpisa.

#### II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO SOFINANCIRANJA PROGRAMOV

##### 3. člen

(izvajalci letnega programa športa)

Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

1. športna društva in športni klubi;
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v OŠOP;
3. gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in so splošno koristne ter neprofitne;
4. športniki posamezniki.

##### 4. člen

(pravica do sofinanciranja)

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz 1. do vključno 3. točke predhodnega člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. da imajo sedež in delujejo na območju OŠOP;
2. da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje športne dejavnosti, razen v primeru združevanja že registriranih športnih društev;
3. izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Šmartno ob Paki;
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje športnih programov, prijavljenih na javni razpis;
5. da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se prijavijo na razpis prvič;
6. da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter o doseženih rezultatih in načrt aktivnosti v prihodnjem letu, in sicer najkasneje do 31. januarja naslednje leto
7. da imajo izvajalci, ki so športna društva, urejeno evidenco članstva;
8. da izvajalci v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju OŠOP;
9. da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom;

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti športniki posamezniki, ki imajo stalno prebivališče v OŠOP, so registrirani kot člani športnega društva in imajo status športnika.

##### 5. člen

(prepoved večkratnega financiranja izvajalca)

Izvajalcem športnih programov se njihovi programi financirajo zgolj po enem javnem razpisu, ki ga razpiše OŠOP v istem koledarskem letu. V primeru že dodeljenih sredstev v drugem javnem razpisu, se vloga za sofinanciranje programov športa zavrne.



#### IV. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV TER DODELITVE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA (JAVNI RAZPIS)

##### 6. člen

Župan gledena proračunske možnosti z letnim programom določi vsebine in programe, ki jih bo občina sofinancirala v tekočem letu. V letnem programu športa so določene:

- vsebine športnih programov, ki se v proračunskem letu, za katerega je sprejet letni program športa, sofinancirajo iz proračuna Občine;
- obseg in vrsta dejavnosti;
- višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih vsebin športnih programov, ki so:
  1. športna rekreacija
  2. športniki posamezniki
  3. kolektivni športi
  4. vzdrževanje športnih objektov

##### 7. člen (vsebina javnega razpisa)

OŠOP vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Javni razpis se objavi v občinskem glasilu, na oglasni deski in na spletni strani OŠOP.

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:

- ime in sedež financerja športnih programov,
- predmet javnega razpisa (vsebine in naloge, ki bodo sofinancirane),
- izvajalce letnega programa športa, ki se lahko prijavijo,
- pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati prijavitelji,
- merila za vrednotenje športnih programov,
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način oddaje prijave na javni razpis,
- datum odpiranja prijav, dospelih na javni razpis,
- rok, v katerem bodo prijavitelji oz. potencialni izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa,
- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo.

##### 8. člen (prijava na javni razpis)

Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

- podatke o prijavitelju,
- navedbo športnih programov, za katere prijavitelj kandidira,
- opis načrtovanih športnih programov,
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.

Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi

v javnem razpisu ter vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Občinska proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju programov, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne prijave na javnem razpisu.

##### 9. člen (strokovna komisija in njene naloge)

Župan pred objavo javnega razpisa imenuje 3 člansko komisijo za izbor in ovrednotenje prijavljenih športnih programov (v nadaljevanju: komisija).

Naloge komisije so:

- odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis,
- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prejetih prijav (formalna popolnost),
- preverjanje vrednotenja športnih programov, skladno z merili,
- izračun višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem,
- sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oz. vrednotenju programov,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oz. dopolnitev pravilnika,
- priprava poročila o delu komisije.

##### 10. člen (odpiranje prijav)

Odpiranje prijav opravi komisija v roku, ki je predviden v javnem razpisu in ni daljši od 8 dni od dneva izteka roka za vložitev prijav.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju ugotavlja komisija pravočasnost in popolnost prijav. Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene kuverte s prijavi se ne odpirajo. Prijave, ki niso oddane na predpisanih razpisnih obrazcih ali ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev, se izločijo iz nadaljnjega postopka.

O odpiranju prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:

- naslov, prostor in čas odpiranja dospelih prijav,
- predmet javnega razpisa,
- imena navzočih članov komisije,
- naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja prijav,
- ugotovitve o popolnosti prijav,
- pripombe članov komisije in sprejete sklepe.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.

##### 11. člen (nepopolne prijave)

Prijavitelje, ki so v razpisnem roku podali nepopolne prijave, komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove k dopolnitvi prijav. Prijave morejo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave.

Tajnik občine oz. oseba, ki je od njega pooblaščen, po



preteku roka iz prejšnjega odstavka nepopolne prijave zavrže s sklepom in o tem pisno obvesti prijavitelja. O pritožbi zoper ta sklep odloči župan OŠOP.

12. člen  
(postopek vrednotenja)

Komisija izdela dokončni predlog izbora programov in delitve proračunskih sredstev. Predlog se predloži tajniku OŠOP ali osebi, ki je od njega pooblaščen za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

13. člen  
(sklep o izbiri in pritožbeni postopek)

Tajnik občine ali oseba, ki je od njega pooblaščen, izdela sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Hkrati se prejemnike pozove k podpisu pogodbe. Sklep o izboru prejemnikov sredstev mora vsebovati podatke o izbranih programih (ime programa, obseg, višina sredstev...) in obrazložitev.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila, o kateri odloči župan OŠOP.

Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.

Prijavitelje, ki niso bili izbrani se obvesti v roku, ki je naveden v javnem razpisu. V obrazložitvi morajo biti navedeni razlogi za odločitev.

14. člen  
(pogodba)

Za izvedbo programov sklene OŠOP z izbranim izvajalcem športnih programov pogodbo. Obvezne sestavine pogodbe so:

- naziv in naslov naročnika in izvajalca programa,
- vsebino in obseg programov, za katere so sredstva dodeljena,
- čas realizacije programov,
- višino dodeljenih sredstev,
- rok izplačila sredstev,
- rok in način predložitve poročil ter dokazil o porabi sredstev,
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev in neizvedbi odobrenega programa, sredstva vrniti v proračun občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
- način nadzora nad namensko porabo sredstev,
- druge medsebojne pravice in dolžnosti.

V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

15. člen  
(izvajanje nadzora)

Izvajalci športnih programov, ki so z javnim razpisom upravičeni do finančnih sredstev, so dolžni izvajati dogovorjene programe

v skladu s tem Pravilnikom in z določili pogodbe, ki jo podpišejo z Občino. Sredstva morajo izvajalci koristiti za namene, za katere so jim bila odobrena.

Občina in nadzorni odbor lahko pri izvajalcih športnih dejavnosti kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih proračunskih sredstev in izvajanje letnega programa športa.

V primeru, da ugotovita nenamensko porabo proračunskih sredstev ali neizvajanje letnega programa, razen v primeru višje sile (zlasti naravne nesreče, bolezni, odsotnost zaradi neodločljivih službenih odsotnosti, ipd.), se sofinanciranje s strani občine takoj ustavi, že prejeta sredstva pa je izvajalec športnega programa dolžan vrniti v občinski proračun.

16. člen  
(obveznost predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov)

Izvajalci športnih programov so dolžni občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov najkasneje do 31. 1. naslednjega leta.

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA

17. člen  
(merila za sofinanciranje)

Merila za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju: merila) so sestavni del Pravilnika.

Merila določi Odbor za negospodarske javne službe družbenih dejavnosti (v nadaljevanju Odbor), potrdi pa jih Občinski svet.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 679-0002/2013

Datum: 23. 12. 2013

župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar, l. r.**



## MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

S sredstvi občinskega proračuna Občine Šmartno ob Paki se sofinancirajo programi športa in rekreacije, katerih vsebina je opredeljena v nadaljevanju.

### 1. Športniki posamezniki

V tej kategoriji so financirani vsi športniki posamezniki, ki imajo status športnika, imajo sedež v OŠOP in so registrirani kot člani športnega društva. Mednje spadajo tudi športniki invalidi, ki so športniki posamezniki

#### 1.1. Kakovostni šport

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja posameznikov, ki nimajo statusa mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, vendar njihovi dosežki in vadbe presegajo zgolj športno rekreacije. V okviru teh programov gre za nastope posameznikov na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in najem objektov, vadbe, tekmovanja in priprave.

**Višina sredstev za kakovostni šport znaša polovico sredstev na proračunski postavki športniki posamezniki.**

**Višina sredstev namenjena za kakovostne športnike posameznike se enakovredno razdeli med prijavitelne kakovostne športnike, pri tem pa je najvišji znesek na posameznika omejen na tretjino vseh sredstev namenjenih za kakovostne športnike.**

#### 1.2. Vrhunski šport

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in najem objektov, vadbe, tekmovanja in priprave.

**Višina sredstev za vrhunski šport znaša polovico sredstev na proračunski postavki športniki posamezniki.**

**Višina sredstev namenjena za vrhunske športnike posameznike se enakovredno razdeli med prijavitelne vrhunske športnike.**

### 2. Kolektivni športi

Sem spadajo športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze do naslova ekipnega državnega prvaka.

Lokalna skupnost sofinancira delovanje športnih organizacij, strokovni kader in najem ter vzdrževanje objektov, ki niso v lasti Občine Šmartno ob Paki.

**Točke za prijavitelne izvajalce se razdelijo po naslednjem ključu:**



št. članov	TOČKE	leta delovanja	TOČKE
1-50	1	2-5	5
51-100	2	6-10	10
več kot 100	3	več kot 10	15

### Vrednost točke (T) =

$$\frac{\text{višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov}}{\text{skupno število točk vseh predlagateljev za posamezni sklop programov}}$$

**Višina sredstev, ki jih prejme izvajalec športa, se izračuna na podlagi zmnožka točk in vrednosti točke.**

### 3. Športna rekreacija

Cilj športne rekreacije je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevanje upadanja splošne vitalnosti človeka ter pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti.

Lokalna skupnost sofinancira delovanje športnih društev, strokovni kader in najem ter vzdrževanje objektov, ki niso v lasti Občine Šmartno ob Paki.

**Točke za prijavljene izvajalce se razdelijo po naslednjem ključu:**

št. članov	TOČKE	leta delovanja	TOČKE
1-50	1	2-5	1
51-100	2	6-10	2
več kot 100	3	več kot 10	3

**Dodatne točke za starost članov:**

- Društvo, ki ima več kot polovico vseh članov starejših od 55 let, prejme (eno) dodatno točko.

### Vrednost točke (T) =

$$\frac{\text{višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov}}{\text{skupno število točk vseh predlagateljev za posamezni sklop programov}}$$

**Višina sredstev, ki jih prejme izvajalec športa, se izračuna na podlagi zmnožka točk in vrednosti točke.**





Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 24. Člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/13) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06,13/10,20/12, 01/2013) na svoji 26. seji, dne 23.12.2013 sprejel

## PRAVILNIK

### *o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2008-2013*

#### 1. člen

VPravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2008-2013 (Uradni vestnik MOV, št. 09/2008) se doda nov 24 a. člen, ki se glasi:

»Ta Pravilnik velja in se uporablja na podlagi določil Uredbe (ES št. 800/2008) in nespremenjenih shem državnih pomoči tudi v prehodnem obdobju od 1.1. 2014 do 31.12.2014.«

#### 2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MOV.

Številka: 331-0034/2013-01

Datum: 23.12.2013

župan občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar, l. r.**





Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10,20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 26. redni seji dne 23.12.2013 sprejel

### SKLEP

#### o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

1.

S tem sklepom se sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014 s spodaj navedenimi nepremičninami.

2.

#### A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Zap. št.	Lokacija	Vrsta nepremičnine	Predvidena vrednost	Ekonomska utemeljenost
1	Paška vas	kašča	6.000	ureditev vaškega jedra

#### B. načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zap. št.	Objekt	Kat.obč.	Parc.št.	Identifikacijska oznaka-ID nepremičnine	Površina (m2)	Delež občine	Okvirna vrednost EUR	Način prodaje
1	Bife »Sajmons«	Šmartno ob Paki	112/7	del stavbe 110.ES z ident.št. 7.E. ID9527444	126,6	100%	70.000	Javno zbiranje ponudb
2	Zemljišče ob blagovnih rezervah	Rečica ob Paki	534, 538/2, 514/1, 514/2	745973, 3097071, 751108, 582745	5333	100%	19.000	Neposredna pogodba
3	Zemljišče pri Drevih	Paška vas	804/1, 804/2		701	100%	1.000	Neposredna pogodba
4	Zemljišče pri Mumel	Paška vas	808/5, 808/4, 808/3		cca. 600	100%	1.000	Neposredna pogodba
5	Travnik	Paška vas	809/11	458244	25	100%	50	Neposredna pogodba
6	Gozd, pašnik	Gavce	190/3, 190/7	3317162, 997909	406	100%	407	Javno zbiranje ponudb
7	Stavbo zemljišče	Gavce	207/7	326151	350	100%	6.000	Javno zbiranje ponudb

3.

Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0016/2013

Datum: 23.12.2013

župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar, l. r.**



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS, Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah ( ZJF, Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10, 20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 26. redni seji, dne 23. 12. 2013 sprejel

## ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2014

### 1. SPLOŠNA DOLOČBA

#### 1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šmartno ob Paki za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

### 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

#### 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Konto – opis	Proračun leta 2014
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (70+71+72+73+74)	<b>5.385.309</b>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.372.500
70 DAVČNI PRIHODKI	2.042.250
700 Davki na dohodek in dobiček	1.779.230
703 Davki na premoženje	204.920
704 Domači davki na blago in storitve	58.000
706 Drugi davki	100
71 NEDAVČNI PRIHODKI	330.250
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	95.550
711 Takse in pristojbine	1.200
712 Globe in druge denarne kazni	1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	232.000



<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>92.000</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	70.000
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg.sredstev	22.000
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>0</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.920.809</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	651.391
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev prorač. EU	2.269.418
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>5.858.137</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>908.478</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	134.283
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.162
402 Izdatki za blago in storitve	687.124
403 Plačila domačih obresti	13.409
409 Rezerve	46.500
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.099.759</b>
410 Subvencije	13.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	550.652
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	91.362
413 Drugi tekoči domači transferi	444.745
414 Tekoči transferi v tujino	0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>3.811.082</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.811.082
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>38.818</b>
431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso prorač. upor.	9.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.818
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)</b>	<b>-472.828</b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	
(I.-7102)-(II.-403-404)	<b>-459.619</b>
<b>III/2. TEKOČI PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)</b>	<b>364.263</b>

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto – opis

Proračun leta 2014

<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>



---

**C. RAČUN FINANCIRANJA**


---

Konto – opis	Proračun leta 2014
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	521.146
50 ZADOLŽEVANJE	521.146
500 Domače zadolževanje	521.146
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	48.318
55 ODPLAČILA DOLGA	48.318
550 Odplačila domačega dolga	48.318
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	472.828
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	471.528
XII. STANJE SRED. NA RAČ. NA DAN 31. 12. PRET. LETA	0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno ob Paki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

### 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

#### 3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

#### 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
2. prihodki od prodaje občinskih nepremičnin in se uporabijo za nakup novih nepremičnin.



## 5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

## 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presežati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2015 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presežati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

## 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.



Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen  
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 37.000 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 37.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

#### **4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE**

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 250 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

#### **5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA**

10. člen  
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 521.146 eurov.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmartno ob Paki, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

11. člen  
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2014 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem Sveta Občine Šmartno ob Paki.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2014 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem Sveta občine Šmartno ob Paki.



## 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 12. člen (začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno ob Paki v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

### 13. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 410-0010/2013-2

Datum: 23. 12. 2013

župan občina Šmartno ob Paki:  
**Janko Kopusar, l. r.**





Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 12., 23., 171., in 173. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12 in 35/13) in 16. člena statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-I/99) na 26. redni seji, dne 23. 12. 2013, sprejel

## ODLOK

### *o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012*

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

(namen odloka)

(1) Zaradi uskladitve Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/06, 02/08 - spremembe in dopolnitve, 23/08 – avtentična razlaga, 6/10 – spremembe in dopolnitve) z Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana Občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 1990 za območje Občine Šmartno ob Paki - dopolnitve 2009 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 24/12) se sprejmejo Odlok o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (v nadaljevanju: Odlok o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012).

(2) Besedila Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki iz zgoraj navedenih Uradnih vestnikov se zaradi obsega uskladitev ter prilagoditve novi zakonodaji s področja urejanja prostora in graditve objektov, v celoti zamenjajo z novim besedilom, ki sledi v nadaljevanju tega odloka od 2. člena do 102. člena.

##### 2. člen

(sestavni deli odloka)

(1) Sestavni del tega odloka sta Kartografska dokumentacija k odloku o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012, ki jo je izdelalo podjetje URBANA, urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar d.o.o., Velenje, pod številko projekta 625/12 – v nadaljevanju Kartografska dokumentacija PUP, in kartografski del, ki je naveden v 14. členu Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana Občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 1990, za območje Občine Šmartno ob Paki - dopolnitve 2009 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 24/12) – v nadaljevanju PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009.

(2) Sestavni del tega odloka je Spis o postopku priprave in sprejemanja Odloka o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012, ki

vključuje vse smernice in mnenja, ki so jih v postopku podali nosilci urejanja prostora in odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, št.: 35409-166/2013/10 z datumom 24.05.2013, da ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.

(3) Sestavni del tega odloka je Hidrološko – hidravlična študija s kartami poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe PUP Šmartno ob Paki, z datumom december 2013, ki jo je izdelal EHO Projekt d.o.o. Ljubljana.

##### 3. člen

(vsebina odloka)

(1) Odlok o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012 vsebuje tekstualni in grafični del.

Tekstualni del odloka vsebuje:

I. UVODNE DOLOČBE

II. SKUPNE DOLOČBE, ki jih sestavljajo naslednja poglavja:

1 Območja urejanja prostora

2 Namenska raba prostora

3 Dopustna izraba prostora

4 Namembnost in vrste posegov v prostor

5 Lega objektov

6 Velikost in oblikovanje objektov in posegov v prostor

7 Pogoji in merila za parcelacijo

8 Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro ter pogoji priključevanja

9 Varstvo kulturne dediščine

10 Ohranjanje narave

11 Varstvo okolja in naravnih dobrin

12 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

13 Varovanje zdravja

III. POSEBNE DOLOČBE

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.

V. PRILOGE:

Priloga 1 Pregled naselij, območij urejanja, osnovnih in podrobnejših namenskih rab, dovoljenih gradenj in načinov urejanja

Priloga 2 Pregled varovanih območij kulturne dediščine, območij ohranjanja narave

Grafični del (kartografska dokumentacija iz prvega odstavka 2. člena tega odloka), vsebuje dva sklopa kart:

I. sklop: Prikaz razmejitev območij urejanja (ki ima za podlago kartografsko dokumentacijo iz PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009) v merilu 1:5000:

list št. 1 Preglednica vezave listov

list št. 2 Mozirje 30, Šoštanj 21

list št. 3 Šoštanj 31

list št. 4 Šoštanj 32

list št. 5 Šoštanj 33

list št. 6 Šoštanj 41

list št. 7 Šoštanj 42

list št. 8 Šoštanj 43

list št. 9 Celje 2, Celje 3

list št. 10 Legenda k listom 2 do 9

II. sklop: Informativni prikaz varovanih območij ter območij z omejitvami v prostoru (ki ima za podlago državne in občinske podatke – navedba virov z datumi je v legendah kart) v merilu 1:12500:

list št. 11 območja gospodarske javne infrastrukture,

list št. 12 varovalni gozd, varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami



list št. 13 območja poplavne in erozijske nevarnosti – stanje  
list št. 14 območja poplavne in erozijske nevarnosti – ukrepi

(2) Kot prikaz varovanj in omejitev v prostoru ter prikaz območij prometnih površin, komunalne in energetske infrastrukture, se uporablja tudi kartografski del PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009, ki je naveden v prvem odstavku 2. členu tega odloka.

#### 4. člen (predmet odloka)

(1) Z Odlokom o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012 se določajo merila in pogoji za gradnje in posege v prostor na celotnem območju Občine Šmartno ob Paki, razen območij, ki se urejajo z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti (lokacijski načrt: LN, ureditveni načrt: UN, občinski podrobni prostorski načrt: OPPN).

(2) Območja, za katera je predvidena izdelava OPPN, se urejajo s tem odlokom do sprejema predvidenih OPPN.

#### 5. člen (pojmi po tem odloku)

(1) Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:  
Osnovna namenska raba zemljišča je planska namembnost zemljišča kot je določena s PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009.

Podrobnejša namenska raba zemljišča je namembnost zemljišča za dejavnosti, ki jih je dovoljeno razvijati na zemljišču in je določena s tem odlokom na osnovi usmeritev iz PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009.

Odprt prostor je splošen izraz za prostor izven ureditvenih območij naselij, to je naravna in kulturna krajina, kmetijska in gozdna zemljišča ter posamezna stavbišča določena s PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009.

Ureditveno območje naselja je zaključena celota zemljišč, ki jih omejuje meja ureditvenega območja naselja, kot je določena s PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009. Ureditvena območja naselij so lahko deljena na več območij urejanja.

Območja in enote urejanja so z urbanističnimi karakteristikami in skupno podrobnejšo namensko rabo opredeljeni prostorski deli posameznih ureditvenih območij naselij. Kot enotno območje urejanja so skupno obravnavna vsa stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij. Za posamezno območje urejanja oziroma njegovo enoto urejanja veljajo skupna določila glede pogojev za gradnjo.

Izraz stavbna zemljišča (SZ) v tem odloku pomeni zazidana in nezazidana zemljišča, na katerih je ob upoštevanju vseh določil tega odloka dovoljena gradnja objektov.

Obstoječi objekt je zakonito zgrajen objekt na parceli namenjeni gradnji.

Prosto stoječ, tudi samostojen objekt je objekt, ki se ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom.

Dozidava objekta je gradnja nove stavbe - dozidava stavbe, ko prizidani del s tlorisno površino ne presega 30% tlorisne površine obstoječe stavbe in ima enako namembnost.

Nadzidava objekta je nadzidava obstoječega objekta do maksimalne višine objekta določene v pogojih za oblikovanje posameznih vrst stavb.

Izkoriščeno podstrešje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

Enostanovanjska stavba je objekt, ki obsega največ dve

stanovanji in je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni strukturi enodružinskih stavb kjer je vsaj 60% BEP namenjenih koristnim stanovanjskim površinam.

Večstanovanjska stavba je objekt, ki obsega več stanovanj s skupnimi prostori in je več kot 80% BEP namenjene za stanovanja.

Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih stavb, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.

Nestanovanjske stavbe so objekti kot so glede na namen določeni v enotni klasifikaciji vrst objektov.

Bruto etažna površina stavbe (BEP) je vsota vseh etažnih površin s svetlo višino nad 2,20m (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena.

Faktor izrabe parcele namenjene gradnji (FI) je določen kot razmerje med BEP in celotno površino parcele namenjene gradnji.

Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji (FZ) je določen kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, pri čemer se kot zazidana površina šteje zazidana površina objekta, površina morebitnih nadstrešnic ter pomožnih objektov, če so na parceli.

Indeks zelenih površin (IZP) predstavlja del parcele namenjene gradnji, ki mora biti obvezno namenjen zelenim površinam. IZP je izražen v %.

Odprte bivalne površine so v okviru parcele namenjene gradnji zelene ali tlakovane površine, ki so namenjene zunanjemu bivanju in ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine (dovoz, dostop, parkirišče, prostor za ekološki otok). Gradbena linija je črta, do katere obvezno segajo fasade stavb vsaj z enim robom.

Gradbena meja je meja, ki jo načrtovani objekti oziroma novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje umaknjeni v notranjost zemljišča.

Regulacijska linija je črta, ki označuje koridor ceste, železnice ali druge pomembne infrastrukture ali rob posameznega varovalnega pasu, v katerega objekti ne smejo segati.

Odmik objekta se meri od zunanjšega, skrajnega roba objekta s pogojem, da napušč pri morebitno predvideni izvedbi strehe ne presega 0,8m.

(2) Izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih namen ni določen v prejšnjih odstavkih tega člena, imajo enak pomen kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov in drugi predpisi.

## II. SKUPNE DOLOČBE 1 OBMOČJA UREJANJA PROSTORA

#### 6. člen (območja urejanja prostora)

(1) Površine znotraj ureditvenih območij naselij so praviloma razdeljene na posamezna območja urejanja s skupnimi značilnostmi. Pregled območij urejanja je podan v Prilogi 1 (Pregled naselij, območij urejanja, osnovnih in podrobnejših namenskih rab, dovoljenih gradenj in načinov urejanja) tega odloka. Znotraj ureditvenih območij naselij so zajeta predvsem stavbna zemljišča (SZ), lahko pa se pojavljajo tudi kmetijska (K1 in K2) in gozdna (G) zemljišča. V primerih, da za površine znotraj naselij ni določeno območje urejanja, veljajo za te površine enaki pogoji urejanja kot so v tem odloku določeni za odprti prostor občine.



(2) Površine zunaj ureditvenih območij naselij se obravnavajo kot območje odprtega prostora občine.

(3) Ureditvena območja naselij z njihovimi območji urejanja ter območja odprtega prostora občine so glede na osnovno rabo grafično prikazana na posameznih kartah prvega sklopa grafičnega dela, ki je naveden v 3. členu tega odloka.

(4) Območja urejanja S(1)3, C(4)2a, c, d – del, C(4)3a – del, P(4)2b, c – del, S(4)6a – del, S(4)8c – del, E(7)2a in ČN(7)1 so območja, ki se urejajo z veljavnimi prostorskimi akti in skladno s 4. členom tega odloka niso predmet tega odloka.

(5) Območja urejanja E(1)1, S(1)2a – del; C(4)2c d - del, C(4)3a – del, C(4)5, C(4)16, T(4)1b, S(8)12a – del, S(9)13b – del, za katere je v Prilogi 1 kot način urejanja predvidena izdelava OPPN, se urejajo s tem odlokom do sprejema predvidenih OPPN.

## 2 NAMENSKA RABA PROSTORA

### 7. člen

(območja urejanja glede na osnovno rabo)

Celotni prostor občine Šmartno ob Paki je skladno z PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009 razdeljen glede na osnovno namensko rabo zemljišč na naslednja območja osnovne namenske rabe:

- območja kmetijskih zemljišč, ki vključujejo: najboljša – zavarovana – kmetijska zemljišča (K1) in druga kmetijska zemljišča (K2);
- območja gozdov (G), vključno z gozdovi s posebnim pomenom in varovalnimi gozdovi;
- stavbna zemljišča (SZ), ki jih sestavljajo stavbna zemljišča znotraj ureditvenih območij naselij ter stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij.

### 8. člen

(območja urejanja glede na podrobnejšo rabo)

Za poselitvena območja je s tem odlokom določena podrobnejša namenska raba zemljišč oziroma dejavnost, ki jih je dovoljeno razvijati znotraj poselitvenih območij. Vrste podrobnejše namenske rabe oziroma dejavnosti so lahko naslednje:

C/ območja za centralne dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje;

S/ območja za stanovanja: stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi;

M/ območja za mešane dejavnosti: za območje ni mogoče določiti pretežne namembnosti; prisotne so centralne, storitvene, stanovanjske, za okolje nemoteče obrtne dejavnosti in podobno;

O/ območje za obrtne in obrtno podjetniške dejavnosti: obrtno podjetniške dejavnosti ter proizvodne dejavnosti manjših obsegov;

P/ območje za proizvodne dejavnosti: gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, in proizvodnim dejavnostim;

ŠR območja za športne in rekreacijske dejavnosti: športne površine in objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam ter površine za oddih, rekreacijo in

športom na prostem;

TD/ območja za dejavnosti v povezavi z razvojem turizma: kmečki turizem, turistične sobe, gostinski prostori;

K/ območja za kmetijske dejavnosti: objekti za kmetijske dejavnosti (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, skednji, strojne lope, kleti in podobno), stanovanjske hiše na kmetijah;

E/ območja za raziskovanje in pridobivanje mineralnih surovin: objekti in površine za raziskovanje in pridobivanje mineralnih surovin;

T/ območja za transportne dejavnosti: objekti in površine cestnega in železniškega prometa;

ČN/ območja za gospodarsko infrastrukturo: objekti in površine čistilne naprave;

D/ druga, varovana območja: območja gozdov, obvodnega prostora, zelenih površin znotraj ureditvenih območij naselij; gradnja stavb ni dovoljena;

Po/ območja za pokopališča: pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle;

SZ/ stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij: enodružinski stanovanjski objekti, kmetijski objekti, objekti dodatno dovoljenih dejavnosti.

### 9. člen

(prevladujoča in dodatno dovoljena podrobnejša namenska raba)

(1) Podrobnejša namenska raba je lahko določena kot prevladujoča ali kot dodatno dovoljena podrobnejša namenska raba zemljišča. Dodatno dovoljena podrobnejša namenska raba je tista dejavnost, ki jo je dovoljeno dodatno razvijati v posameznem območju urejanja s pogojem, da ne povzroča motilnih vplivov na prevladujočo rabo.

(2) V posameznih območjih urejanja morajo površine namenjene prevladujoči namenski rabi obsegati pretežni del oziroma najmanj 70% vseh površin. Skupni obseg vseh površin, ki se namenijo dodatno dovoljeni namenski rabi ne sme presežati 30% površin posameznega območja urejanja.

### 10. člen

(območja urejanja glede na podrobnejšo rabo, dopustne dejavnosti)

(1) Vrste prevladujočih in dodatno dovoljenih podrobnejših namenskih rab oziroma dovoljenih dejavnosti, ki so določene za posamezna območja urejanja so navedene v Prilogi 1 tega odloka.

(2) Območja urejanja glede na podrobnejšo rabo so prikazana z oznakami iz Priloge 1 tega odloka na posameznih kartah prvega sklopa grafičnega dela, ki je naveden v 3. členu tega odloka.

## 3 DOPUSTNA IZRABA PROSTORA

### 11. člen

(dopustna izraba prostora)

Dopustne izrabe prostora, ki se izražajo kot obvezen delež (indeks) zelenih površin (IZP) na parceli namenjeni za gradnjo, so za posamezne podrobne namenske rabe prostora naslednje:

C/ območja za centralne dejavnosti: 20%;

S/ območja za stanovanja: 20%;

M/ območja za mešane dejavnosti: 20%;

O/ območje za obrtne in obrtno podjetniške dejavnosti: 15%;



P/ območje za proizvodne dejavnosti: 10%,  
 TD/ območja za dejavnosti v povezavi z razvojem turizma:  
 20%,  
 K/ območja za kmetijske dejavnosti: 20%.

#### 4 NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

##### 4.1 SKUPNI POGOJI

###### 12. člen

(gradnja glede na osnovno rabo)

(1) Gradnje so dovoljene le v okviru stavbnih zemljišč (SZ), ki jih določa osnovna planska namenska raba zemljišč v PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009 in so v skladu z omejitvami in pogoji za varovanja na posameznih območjih urejanja in v skladu s posebnimi določbami za posamezna območja urejanja.

(2) Izven stavbnih zemljišč je dovoljena gradnja objektov, naprav in drugih posegov v prostor, ki so pomembni za razvoj Občine Šmartno ob Paki: lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste; jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti; sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti; daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi; lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja; drugi gradbeni inženirski objekti; ki niso uvrščeni drugje po enotni klasifikaciji vrst objektov.

###### 13. člen

(vrste novo gradenj, posegov na obstoječih objektih, drugih posegov in ureditev v prostoru)

(1) Vrste novo gradenj, posegov na obstoječih objektih, drugih posegov in ureditev v prostoru so določene na osnovi ZGO in so lahko naslednje:

a) novo gradnja:

- gradnja novega objekta: nov objekt, dozidava k obstoječemu objektu, nadzidava obstoječega objekta (GR),
- rekonstrukcija objekta (REK),
- odstranitev objekta;

b) poseg na obstoječem objektu:

- sprememba namembnosti (SN),
- vzdrževanje objekta (VZ);

c) drugi posegi in ureditve v prostoru:

- agrarne operacije, s katerimi se spreminja prostor,
- drugi posegi in ureditve s katerimi se spreminja prostor.

(2) Vrste gradenj, ki so dovoljene v posameznih območjih in enotah urejanja so razvidne v Prilogi 1 k temu odloku. V prvem odstavku tega člena so navedene okrajšave za le tiste vrste gradenj, ki se pojavljajo tudi v Prilogi 1.

###### 14. člen

(pogoji glede rabe oziroma namembnosti objektov)

(1) Gradnje in posegi v prostor, ki so navedene v 13. členu tega odloka, so dovoljeni za tiste objekte, katerih raba oziroma namembnost je skladna z podrobnejšo (prevladujočo ali dodatno dovoljeno) namensko rabo, kot je določena v 7. in 8. členu tega odloka za območje ali enoto urejanja, v kateri se bo izvajala gradnja objekta ali posega.

(2) Gradnje objektov z dodatno dovoljeno namensko rabo so dovoljene, če so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi

dovoljenih vplivov na okolje.

(3) V primeru obstoječega objekta ali ureditve, ki ima neprimerno dejavnost glede na določeno namensko rabo, je potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive na okolje zmanjšati na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe sanacijskih ukrepov ni dovoljeno širiti neprimerne dejavnosti na obstoječi lokaciji.

###### 15. člen

(pogoji glede obstoječih objektov)

(1) Dozidave, objekti grajeni na mestih porušeni objektov, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov ter investicijska vzdrževalna dela opredeljena v predpisih iz področja graditve objektov so dovoljena pod pogojem, da so bili objekti zgrajeni z dovoljenjem oziroma bili zgrajeni pred letom 1967.

(2) Ohranijo se objekti, ki predstavljajo varovano kulturno dediščino ali objekti s pomembnim izročilom. Raba teh objektov se lahko spreminja le s pogoji in soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

###### 16. člen

(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

Gradnja pomožnih objektov – nezahtevnih in enostavnih je dovoljena skladno s pogoji iz predpisa, ki ureja to področje. Vrsta pomožnega objekta oziroma namembnost takšnega objekta mora biti skladna z namembnostjo območja ali enote urejanja v kateri bo zgrajen takšen objekt.

###### 17. člen

(začasna določila za območja urejanja, kjer je predvidena izdelava OPPN)

(1) Območja urejanja, za katera je predvidena izdelava OPPN so v posameznih ureditvenih območjih naselij naslednja:

1. Gorenje: E(1)1, S(1)2a-del,
4. Šmartno ob Paki: C(4)2c-del, C(4)2d-del, C(4)3a-del, C(4)5, C(4)16, T(4)1b,
8. Rečica ob Paki: S(8)12a-del,
9. Slatine: S(9)13b-del.

(2) V območjih urejanja, ki so navedene v prvem odstavku tega člena, je do izdelave OPPN možno izvajati gradnje in posege v prostor, ki ne bodo ovirali izvajanja gradenj in ureditev predvidenih z OPPN. Ob smiselnem upoštevanju določil skupnih PUP so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov;
- rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih objektov;
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na obstoječih parcelah za potrebe prebivalcev, ki tam prebivajo.

#### 4.2 NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V UREDITVENIH OBMOČJIH NASELIJ

###### 18. člen

(namembnost in vrste posegov v območjih urejanja v ureditvenih območjih naselij)

Dopustne vrste objektov, gradenj, posegov v prostor in dopustne dejavnosti na območjih urejanja znotraj ureditvenih območij naselij so razvidne v Prilogi 1 tega odloka.

###### 19. člen

(posebni pogoji za namembnost in vrste posegov na





območjih proizvodnih dejavnosti /P/ in območjih za obrtne dejavnosti /O/)

Na območjih proizvodnih dejavnosti (P) in območjih za obrtne dejavnosti (O), ki mejijo neposredno na stanovanjska območja je za vsako dejavnost, ki se na novo umešča v prostor ali za pomembno spremembo obstoječih dejavnosti oziroma naprav, potrebno pridobiti strokovno mnenje o primernosti umestitve take dejavnosti v prostor glede na vplive na sosednja območja in sicer :

- za obremenitev zraka strokovno mnenje inštitucije, ki ima pooblastilo ministrstva za ocenjevanje celotne obremenitve zunanega zraka (velja za posege, za katere presoja vplivov na okolje po zakonodaji ni potrebna)

- za obremenitev s hrupom strokovno mnenje inštitucije, ki ima pooblastilo ministrstva za ocenjevanje hrupa v okolju.

20. člen

(gradnje večstanovanjskih stavb)

Gradnja večstanovanjskih stavb je dovoljena le v ureditvenem območju naselja Šmartno ob Paki, v območjih urejanja, za katera je določena podrobnejša namenska raba C (centralne dejavnosti), ne glede na to ali gre za prevladujočo ali dodatno dovoljeno rabo, in če so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji iz določil tega odloka.

21. člen

(strnjena gradnja)

Strnjena gradnja enostanovanjskih stavb je dovoljena na območjih urejanja, za katera je določena podrobnejša namenska raba S (območja za stanovanja) in M (območja za mešane dejavnosti), ne glede na to ali gre za prevladujočo ali dodatno dovoljeno rabo, in če so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji iz določil tega odloka.

#### 4.3 NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V ODPRTEM PROSTORU OBČINE (IZVEN UREDITVENIH OBMOČJIH NASELIJ)

22. člen

(namembnost in vrste posegov na stavbnih zemljiščih /SZ/ izven ureditvenih območjih naselij)

Dopustne vrste objektov, gradenj, posegov v prostor in dopustne dejavnosti znotraj določenih stavbnih zemljišč, ki se nahajajo izven ureditvenih območij naselij, so razvidne v Prilogi 1 tega odloka.

23. člen

(namembnost in vrste posegov v okviru stavbnih zemljišč /SZ/ domačij na kmetijah)

V okviru stavbnih zemljišč kmetije, ki predstavljajo zaokroženo domačijo (objekti in funkcionalno zemljišče objektov), je dovoljena gradnja objektov in sicer:

a) Novogradnja stanovanjskih objektov, prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča.

b) Novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija objektov za potrebe kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci, skednji, strojne lope, zidanice - vinske kleti, rastlinjaki in podobno).

c) Novogradnja, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov za namene dodatnih dejavnosti na kmetiji (kmečki turizem, vinotoč, vinska klet, gostilna, dejavnosti v povezavi s turistično ponudbo, žage ipd.).

d) Sprememba namembnosti obstoječih objektov na domačiji (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci, skednji, strojne lope, vinske kleti in podobno) je dovoljena za nove dejavnosti v okviru domačije in sicer: za okolje nemoteče obrtne in obrtno storitvene dejavnosti (O), športne in rekreacijske površine manjših obsegov (ŠR) in turizem in dopolnilne dejavnosti v zvezi s turizmom (TD).

24. člen

(namembnost in vrste posegov na obstoječih objektih izven stavbnih zemljišč)

(1) Obstoječi objekti izven stavbnih zemljišč, ki so evidentirani na podlagi katastra stavb (v nadaljevanju: obstoječi objekti iz katastra), so v Kartografski dokumentaciji iz prvega odstavka 2. člena tega odloka prikazani z grafičnim znakom kot stavbe (zemljišče pod objektom izven območij stavbnih zemljišč). Če zakonito zgrajen obstoječi objekt ni vrisan v Kartografski dokumentaciji, zanj veljajo enake določbe kot za vrisane objekte.

(2) Za obstoječe objekte iz katastra se kot parcela namenjena gradnji upošteva gradbena parcela, če je bila določena z gradbenim dovoljenjem (gradbena parcela, funkcionalno zemljišče). Če gradbena parcela k objektu ni bila določena, se za parcelo namenjeno gradnji šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji objekt (stavbišče), pomnožen s faktorjem 1,5. Kot sestavni del parcele namenjene gradnji se upoštevajo tudi zemljišča, ki so kot stavbišče ali dvorišče vpisana v zemljiški kataster.

(3) Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena stanovanjska namembnost, so dovoljeni posegi le v primeru, če gre za izboljšanje bivalnega standarda v objektih. Dodajanje novih bivalnih enot ni dovoljeno.

(4) Ob zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena stanovanjska namembnost, so v okviru parcele namenjene gradnji dovoljeni naslednje vrste objektov glede na zahtevnost in namen:

- nezahtevni objekti: za lastne potrebe, ograje, škarpe, pomožni infrastrukturni objekti in pomožni kmetijsko – gozdarski objekti;

- enostavni objekti: za lastne potrebe, pomožni kmetijsko gozdarski objekti.

(5) Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena stanovanjska namembnost, so v okviru parcele namenjene gradnji dopustne naslednje vrste gradenj in posegov:

- gradnja novega objekta kot dozidava k obstoječemu objektu, pri čemer ne sme biti presežen faktor izrabe parcele 0,4, ki velja za obstoječi in prizidani del skupaj;

- gradnja novega objekta kot nadzidava obstoječega objekta, pri čemer ne sme biti presežena višina objekta, ki je določena za stanovanjske objekte v pogojih za velikost in oblikovanje;

- rekonstrukcija objekta;

- odstranitev objekta;

- vzdrževanje objekta.

(6) Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena namembnost



nestanovanjska stavba kmetijske narave so v okviru parcele namenjene gradnji dopustne naslednje vrste gradenj in posegov:

- gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega objekta; nov objekt ima lahko po velikosti lahko do 20% večji tloris od obstoječega objekta, po namembnosti pa mora biti nestanovanjska stavba kmetijske narave;
- gradnja novega objekta kot dozidava k obstoječemu objektu, pri čemer lahko tlorisna velikost prizidanega dela doseže do 30% tlorisne velikosti obstoječega dela objekta;
- gradnja novega objekta kot nadzidava obstoječega objekta, pri čemer ne sme biti presežena višina objekta, ki je določena za nestanovanjske stavbe kmetijske narave;
- rekonstrukcija objekta;
- odstranitev objekta;
- vzdrževanje objekta.

(7) Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena druga nestanovanjska namembnost so v okviru parcele namenjene gradnji dopustne naslednje vrste gradenj in posegov:

- rekonstrukcija objekta,
- odstranitev objekta,
- vzdrževanje objekta.

#### 25. člen

(namembnost in vrste posegov na kmetijskih zemljiščih)

(1) Območja kmetijskih zemljišč se urejajo v skladu s področno zakonodajo in predpisi, ki urejajo to področje tako, da se upošteva za prva kmetijska zemljišča dopustno načrtovanje posegov s področno zakonodajo in da se na opredeljenih območjih naravne in kulturne dediščine ohranja obstoječo rabo kmetijskih površin.

(2) Na podlagi predhodnega pozitivnega mnenja Kmetijsko svetovalne službe, ki deluje na področju občine Šmartno ob Paki se za kmetijsko gospodarstvo, ki se aktivno ukvarja s tržno kmetijsko proizvodnjo, za potrebe kmetijske proizvodnje in dopolnilne dejavnosti na kmetiji izjemoma dovoli gradnja objektov za katere ni potrebna presoja okoljske sprejemljivosti in niso namenjeni bivanju na območju kmetijskih zemljišč v razdalji do 20 m od stavbnega zemljišča kot so objekti za rejo živali, kmetijski pomožni objekti, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, objekti vodnih zajetij ter objektov za akumulacijo vode in namakanje, vodni zbiralniki, grajen namakalni sistem s črpališčem, zajem pitne in tehnološke vode.

(3) Poleg dovoljenih gradenj in posegov na kmetijska zemljišča, ki so navedene v drugem odstavku tega člena odloka, so brez spremembe namenske rabe kmetijskega zemljišča na drugem območju kmetijskih zemljišč dovoljeni:

- a) pomožni kmetijski objekti, ki se uporabljajo le v kmetijski namen;
- b) agrarne operacije in vodni zadrževalnik;
- c) omrežja gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;
- d)časni objekti;
- e) gradnja in rekonstrukcije lokalnih cest.

(4) Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh in cestah oziroma urediti začasne nadomestne poti.

(5) Gnojenje kmetijskih površin mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo dopusten vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in predpisujejo izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju.

#### 26. člen

(namembnost in vrste posegov na gozdnih zemljiščih)

(1) Območja namenske rabe gozdnih zemljišč se urejajo z določili zakona o gozdovih, z gozdnogospodarskimi načrti in skladno z določili tega odloka. Za vse posege v območju gozdov je potrebno predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije

(2) V okviru gozdnih zemljišč je posebej opredeljeno eno območje varovalnega gozda, kjer je omejena možnost gospodarjenja z gozdovi. V teh gozdovih so prepovedane golosečnje in krčitve, dovoljena so le sanacijska dela, ki so opredeljena z gozdnogospodarskimi načrti.

(3) Na območjih namenske rabe gozdnih zemljišč je dovoljeno:

- izvajanje gozdarsko – investicijskih dela skladno z zakonom o gozdovih in gozdnogospodarskimi načrti;
- krčenje gozda v kmetijske namene, če je osnovna namenska raba zemljišča kmetijsko zemljišče oziroma krčitve do največ 0,5ha, če je osnovna raba zemljišča gozd in če krčitev ne bo ogrozila evidentiranih funkcij gozda;
- sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja in širitve;
- urejanje hudournikov in druge vodnogospodarske ureditve.

(4) Na območjih namenske rabe gozdnih zemljišč je za izvedbo pomožnih (nezahtevnih in enostavnih) objektov potrebno pridobiti predhodno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

(5) Pri gradnji se mora ohranjati gozdni rob, v primeru poškodb pa ga je potrebno ustrezno sanirati oziroma ponovno vzpostaviti. Novi objekti morajo biti od obstoječega gozdnega roba oddaljeni vsaj eno drevesno oziroma sestojno višino odraslega gozdnega drevja. Sestojna višina se določi ob izdelavi projektne dokumentacije za vsak primer posebej. Za objekte, pri katerih izdelava projektne dokumentacije ni posebej predvidena se sestojna višina opredeli v okviru soglasja ali mnenja Zavoda za gozdove Slovenije k predvideni gradnji. V okviru projektov je potrebno predvideti tudi pomožne objekte in prostore začasne deponije gradbenega materiala, gradbenih odpadkov ali viškov odkopane zemlje. Deponiranje brez predhodno opredeljenih lokacij v gozd ali gozdni rob ni dovoljeno. Pokončani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe zaradi samih posegov na okoliškem drevju, gozdnih poteh in časnih gradbenih površinah.

(6) Za transport lesa se na območjih erozije, pomembnih habitatov oziroma rastišč in podobno uporabijo začasne žičnice.

(7) Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih



oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh oziroma urediti prehodno ustrezne nadomestne poti. Pri zagotovitvi dostopa se ne upošteva samo pogoje za gospodarjenje na sosednjih parcelah, temveč širše glede na smer spravila iz gozda.

(8) Krčitve se smejo izvajati le v primeru spreminjanja terena v kmetijska zemljišča in v primeru trasnih koridorjev infrastrukture, kjer niso možne druge izpeljave tras. Pri takšnih posegih je obvezna ureditev gozdnih robov. Na opredeljenih območjih ohranjanja narave in kulturne dediščine krčitve niso dovoljene. Za vse predvidene krčitve gozdov, ki so namenjene povečavi kmetijskih zemljišč, je potrebno predhodno uskladiti kategorizacijo kmetijskih zemljišč.

(9) Pri poseku in spravilu lesa se morajo upoštevati določila področnih predpisov in predpisov, ki urejajo varstvo pred požari. Posek drevoja spada med pripravljala dela za graditev, zato je možen za objekte, kjer se izdaja gradbeno dovoljenje, po pridobitvi končnega gradbenega dovoljenja. Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove.

(10) Melioracije gozdnih zemljišč se naj na opredeljenih območjih izvajajo skladno z gozdnogospodarskimi načrti. Pogozdovanje naj praviloma upošteva vegetacijo, ki je primerna rastišču glede na naravno sestavo drevesnih vrst oziroma ugotovljeno gozdno združbo na tem rastišču. Še posebej to velja na opredeljenih območjih ohranjanja narave in kulturne dediščine.

(11) V okviru gozdnih zemljišč so posebej opredeljeni varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom, kjer je omejena možnost gospodarjenja z gozdovi. V teh gozdovih so prepovedane golosečnje in krčitve, dovoljena so le tista dela, ki so opredeljena z gozdnogospodarskimi načrti.

#### 27. člen

(namembnost in vrste posegov na vodnih zemljiščih )

(1) Vodna telesa, vodna zemljišča voda in priobalna zemljišča so opredeljena s področno zakonodajo. Skladno z Zakonom o vodah je reka Paka opredeljena kot je vodotok 1. reda, Hudi potok in drugi potoki v občini Šmartno ob Paki pa so opredeljeni kot vodotoki 2. reda

(2) Prepovedano je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode. Posredno odvajanje odpadnih voda, oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah in predpisi na področju varstva okolja.

(3) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje, ki ga izda naslovni organ.

(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor razen za izjeme:

- gradnjo objektov GJI;
- gradnjo objektov javnega dobra;
- izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda;
- izvajanje ukrepov ki se nanašajo na ohranjanje narave;

- gradnjo objektov potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču, za zagotovitev varnosti plovbe in za zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopaljščih;

- gradnji objektov namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem;

- gradnji objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

(5) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali gradnja na istem mestu, če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost oziroma ogroženost; se ne poslabšuje stanje voda; je omogočeno izvajanje javnih služb; se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda; to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali gradnjo na istem mestu oddaljenost od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, odlaganje ali pretovarjanje nevarne snovi v trdni tekoči ali plinasti obliki, odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih ali drugih podobnih snovi in odlaganje odpadkov.

(7) Z vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je potrebno pridobiti vodno pravico. Pred vsakim posegom v vodno ali priobalno zemljišče je potrebno preveriti ali na območju posega obstaja že pridobljena pravica, ki bi ovirala izvedbo posega.

(8) Paka, Prelp in Hudi potok s pritoki sodijo v Šoštanjski ribiški okoliš. Vsak poseg mora biti načrtovan na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrsten pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib in v varstvenih revirjih. Struge, obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju, prav tako se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na način, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali. Pred vsakim posegom v vodni ali obvodni prostor, ki lahko povzroči škodo na ribah, je potrebno vsaj štirinajst dni pred posegom obvestiti Ribiško družino Paka - Šoštanj zaradi učinkovite izvedbe intervencijskih izlovov rib. za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode je do odškodnine upravičen izvajalec ribiškega upravljanja Ribiška družina Paka – Šoštanj.

(9) Prepovedano je posegati oziramo vznemirjati ribe na drstiščih rib in v varstvenih revirjih. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor. Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) in drugi posegi v





drstišča so prepovedani.

#### 28. člen

(namembnost in vrste posegov na območjih gospodarske javne infrastrukture)

(1) Skladno z zasnovami za posamezno področje infrastrukture iz PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009 so na območjih prometnih površin, na območjih komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture dovoljeni naslednji posegi:

- rekonstrukcije prometnega omrežja (regionalne ceste, lokalne ceste, javne poti), gradnja cestnih infrastrukturnih in pomožnih cestnih infrastrukturnih objektov ter drugih objektov prometne javne infrastrukture;
- rekonstrukcije in vsi posegi za normalno funkcioniranje železniške proge Celje - Velenje;
- posegi za normalno funkcioniranje komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
- za vse enosistemske daljnovode je predvidena rekonstrukcija z nadgraditvijo v dvosistemske daljnovode.

(2) Posegi v območja prometnih površin ter na območjih komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture so dovoljeni le ob poprejšnjem soglasju upravljavcev infrastrukturnih objektov in naprav.

(3) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je treba upoštevati REDOS 2035 – razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro Celje d.d.: Zgornje Savinjska in Šaleška dolina, št. študije 1852/3 – izdelana 2008. Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih področjih. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.

(4) Pri projektiranju in opremljanju je potrebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MOV, št.: 3-2005) in drugo zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih objektov in omrežij.

(5) Obstoječe koridorje vodovodnih cevi je potrebno ohraniti oziroma predvideti nove. Pod povoznimi in utrjenimi površinami je potrebno vodovodne cevi zamenjati z duktilnimi in jih predstaviti izven gabaritov predvidenih objektov. na posameznih odsekih bo potrebno vodovod obnoviti in povečati.

(6) Upoštevati je potrebno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št.: 88/11), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št.: 64/12), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MOV, št.: 04-2007) in ostalo veljavno zakonodajo.

(7) Upoštevati je potrebno ločen sistem odvodnjavanja, obstoječe koridorje javne fekalne, mešane in meteorne kanalizacije. Ob ustreznosti obstoječega kanalizacijskega omrežja je nove objekte potrebno priključevati naj oziroma ga je potrebno izvesti tam, kjer ga ni ali je neustrezno. V primeru gradnje je potrebno obstoječe omrežje zaščititi, po potrebi prestaviti. V primeru izgradnje nove primarne in sekundarne kanalizacije je potrebno upoštevati gravitacijski odvod.

Upoštevati je potrebno tudi možnost dostopa z vsemi vozili in delovnimi stroji do kanalizacijskega omrežja za potrebe nadzora in vzdrževalno obnovitvenih del.

(8) Območja gospodarske javne infrastrukture so prikazana v grafičnem delu, ki je naveden v drugem odstavku 3. člena tega odloka.

#### 5 LEGA OBJEKTOV

##### 5.1 LEGA OBJEKTOV NA PARCELI

#### 29. člen

(lega objektov na parceli namenjeni gradnji)

(1) Novi objekti in naprave morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objektov in naprav, da je zagotovljen dostop in dovoz intervencijskim vozilom ter da so upoštevani varstveni pogoji.

(2) Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti gradbeni liniji obstoječih objektov ob ulicah in obstoječim gradbenim linijam v prostoru, če so te obstoječe in značilne za okoliško pozidavo. Ta pogoj velja tudi za enostavne in nezahtevne objekte.

(3) Če gradbene linije v prostoru ni mogoče ugotoviti, je gradbena meja, do katere lahko segajo objekti, pogojena s potekom cest in komunalnih vodov oziroma z naslednjimi odmiki:

- vsaj 6m od roba cestišča lokalne ceste;
- vsaj 4m od roba javne poti;
- vsaj 4m nekategorizirane ceste oziroma poti;
- vsaj 4m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele; odmik je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednje parcele;
- odmiki med objekti morajo biti enaki višini od terena do kapi višjega objekta, razen ko je še nezgrajen objekt predviden južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječega objekta in mora biti odmik enak 1,5 višine kapi predvidenega objekta;
- odmiki med objekti morajo biti tolikšni, da zadoščajo požarno varnostnim in zdravstvenim normativom.

(4) Zunanje ureditve objektov (robniki internega dovoza do objekta, zunanjih utrjenih manipulativnih površin, parkirnih površin, zunanjih utrjenih pohodnih površin, ipd.) morajo biti odmaknjene vsaj 2m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele; odmik je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednje parcele.

(5) Manjši odmiki od zgoraj določenih morajo biti utemeljeni z dokazili in soglasji lastnikov sosednjih zemljišč.

#### 30. člen

(objekti za oglaševanje in obveščanje)

(1) Objekti in naprave za oglaševanje in obveščanje je dovoljeno postavljati na poselitvenih območjih, vendar le znotraj ureditvenih območij naselij. Dovoljeno je vzdrževanje, prenova in menjava obstoječih objektov in naprav v enakih gabaritih, če so postavljeni z ustreznimi dovoljenjem. Postavitev objektov in naprav za oglaševanje v sklopu avtobusnih postajališč v skladu z določili predpisov, ki urejajo varstvo cest in varnost prometa, je dovoljena tudi izven poselitvenih območij.

(2) Objekte in naprave za oglaševanje in obveščanje je



dovoljeno postavljati ob državnih cestah samo s soglasjem Direkcije RS za ceste skladno z Zakonom o cestah.

(3) Pravne osebe, društva, samostojni podjetniki in posamezniki lahko postavijo in urejajo objekt in naprave za oglaševanje izključno za lastne potrebe, v skladu s celotno podobo subjekta, na poslovnih objektih in gradbenih parcelah objektov, ki jih uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti, s pogojem, da njihova postavitve ne sme ogroziti varnosti v cestnem prometu.

(4) Oblika in način postavitve turistične, oglaševalske in obvestilne signalizacije je dovoljena v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo signalizacijo na javnih cestah.

(5) Postavitve in namestitve objektov za oglaševanje ter obveščanje ni dopustno na objektih in v območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki. Velikih panojev ter reklamnih stolpov ni dopustno postavljati v območjih, varovanih kot kulturna dediščina, ostale objekte pa le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

## 5.2 VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE IN ODMIKI OBJEKTOV

### 31. člen

(splošni pogoji glede odmikov objektov od tras GJI)

(1) Za vse gradnje in posege v prostor, ki bi segli v varovalne pasove že zgrajenih ali s PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009 predvidenih infrastrukturnih objektov in naprav, je potrebno pridobiti pogoje in soglasja upravljavcev.

(2) Odmiki novih objektov od tras javne gospodarske infrastrukture (GJI) morajo biti v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov in drugih posegov v prostor gospodarske javne infrastrukture in varovanih koridorjih GJI določijo upravljavci v okviru projektnih pogojev in soglasja k posegu.

(3) Varovalni pasovi, koridorji in trase infrastrukturnih objektov so prikazane na kartah drugega sklopa grafičnega dela, ki je naveden v 3. členu tega odloka.

### 32. člen

(pogoji glede odmikov od cestne infrastrukture)

(1) Cestam so s področnimi predpisi določeni varovalni pasovi, ki se merijo od zunanega roba cestnega sveta, na vsako stran ceste. Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi. V varovalnih pasovih cest, določenih v zakonih in predpisih, so posegi dovoljeni le s soglasjem upravljavca cest oziroma za občinske ceste s soglasjem Občine Šmartno ob Paki ter v skladu z namensko rabo zemljišča.

(2) Odmiki novih objektov od javnih cest morajo biti pri usklajeni s pogoji iz zakona o cestah.

(3) Minimalni odmik predvidenih objektov in zunanjih ureditev od regionalne ceste morajo biti:

- objekta od roba asfalta ceste: 8,0m;
- parkirišč, ograj, manipulativnih površin in drugih zunanjih

ureditev, ki niso zelenice, od roba asfalta regionalne ceste: 5,0m; v primeru, da ima cesta pločnik je ta odmik 2,0m od zunanjega roba pločnika.

(4) Ob državnih cestah je treba upoštevati predpisan prostor za postavitve prometne signalizacije in opreme (0,5m od roba vozišča državne ceste oziroma 2,0m od zunanjega roba pločnika idr.). Konkretne rešitve je potrebno prehodno uskladiti z upravljavcem državne ceste in jih obdelati v strokovnih podlagah. Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, treslajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa upoštevajoč povečanje prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejši protihrupni zaščiti, zaščiti proti treslajem, izpušnim plinom, svetlobnemu onesnaževanju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste.

(5) Izvedba protihrupnih ukrepov, ki so posledica novih pozidav, mora biti sestavni del komunalne opreme območja pozidave. Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva pred hrupom za območje obstoječe poselitve, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območjih, ki se urejajo s tem odlokom.

(6) Odmiki od nekategoriziranih cest in gozdnih prometnic in poljskih poti praviloma ne smejo biti manjši od 4m. V naseljih, kjer se je potrebno prilagajati občestni zazidavi, so ti odmiki lahko manjši, za kar pa je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste oziroma za občinske ceste soglasje Občine Šmartno ob Paki.

### 33. člen

(posebni pogoji glede trase državne ceste / tretja razvojna os)  
Na območju občine Šmartno ob Paki je načrtovana državna cesta med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z republiko Avstrijo na osnovi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto AC1 Šentilj – Koper in mejo z republiko Avstrijo (Uradni list RS, št. 49/06). Za odsek 1. od priključka Šentrupert na AC1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug je sprejeta Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora (uradni list RS, št. 2/11). Za vse posege v prostor na območju, ki je zavarovano s prej navedeno uredbo je potrebno upoštevati pogoje iz uredbe oziroma pridobiti pogoje in soglasje pristojnega ministrstva.

### 34. člen

(pogoji glede odmikov od trase železnice)

(1) Železniško območje obsega progovni pas in postajna poslopja s funkcionalnim zemljiščem. Progovni pas je prostor med osem skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6m v naselju oziroma 8m zunaj naselja, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge. Predvidene ceste morajo biti oddaljene 8,0m od osi obstoječega tira. Objekti višine do 15,0m morajo biti oddaljeni minimalno 12,00 m od osi skrajnega tira.

(2) Železnici je določen varovalni progovni pas, ki obsega zemljišče na obeh straneh proge v širini 100m.



(3) Za vsak objekt v 100m varovalnem pasu železnice je potrebno upoštevati:

- veljavni predpis s katerim se zagotavlja varnost v železniškem prometu,
- predpise, ki določajo vrsto gradnje gradbenih objektov ali drugih objektov v varovalnem progovnem pasu
- predpise, ki določajo minimalne odmike bodočih objektov od osi skrajnega tira,
- predpise, ki določajo gradnjo protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno

(4) Za vsak objekt v 200 m varovalnem progovnem pasu si mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje h gradnji od Javne agencije za železniški promet RS.

#### 35. člen

(pogoji glede odmikov objektov od tras energetske in okoljske infrastrukture)

(1) Pri lociranju objektov in naprav ter drugih posegih v prostor je potrebno upoštevati varovalne koridorje elektro daljnovodov, ki se merijo od osi tokovodnikov, in so naslednji:

- za 420 kV in 220 kV: 80m (40m levo in 40m desno od osi),
- za 110 kV: 30m (15m levo in 15m desno od osi),
- za 20 kV in pripadajoče transformatorske postaje: 20m (10m levo in 10m desno od osi).

(2) V varovalnih koridorjih gradnja novih objektov ni dovoljena, za vse druge posege pa je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja ter pridobiti soglasje upravljavca daljnovoda.

(3) Za vse objekte, nadzidave in dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma začasno bivanje ter za pomožne objekte, ki posegajo v elektroenergetska koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščen organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot jo določa trenutno veljavna uredba.

(4) Varovalni pas za prenosno omrežje zemeljskega plina znaša 200m, 100m levo in 100m desno od osi omrežja. Vsi posegi v varovalni pas so možni le ob izdanih pogojih in soglasju upravljavca.

(5) Na obstoječih koridorjih, kjer potekajo vodovodni cevovodi, je potrebno zagotoviti varovalne koridorje širine 3m za potrebe vzdrževanja in rekonstrukcij.

(6) Na osnovi obstoječih in predvidenih komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija) določi upravljavec posameznega voda širino varovalnih koridorjev vseh cevovodov, možno tudi po obstoječih trasah.

#### 36. člen

(pogoji glede odmikov objektov od robov območij, ki po rabi niso stavbna zemljišča )

(1) Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj in posegov v prostor je potrebno zagotoviti neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh in cestah oziroma urediti predhodnočasne nadomestne poti.

(2) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj za eno sestojno višino odraslega gozdnega drevja. Višino odraslega gozdnega drevja na lokaciji določi Zavod za gozdove Slovenije v okviru izdaje projektnih pogojev k posegu. V primeru, da predpisanega odmika od gozdnega roba ni mogoče zagotoviti mora investitor skleniti z lastnikom mejne gozdne površine pisni dogovor o ukrepanju in odgovornostih v primeru ogrožanja novega objekta. Krčitev mejne gozdne površine zaradi izgradnje novega objekta načeloma ni dovoljena, če se s krčitvijo zagotavlja doseganje zahtevanega odmika.

(3) Vse novogradnje s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitnimi ograjami, načrtovane v območju reke Pake, ki je vodotok 1. reda, morajo biti skladno s 14. in 37. členom ZV-1 od vodnega zemljišča Pake odmaknjeni minimalno 15 metrov, od vodnih zemljišč pritokov Pake (Hudega potoka in drugih potokov obravnavanega območja), ki so vsi vodotoki 2. reda, pa minimalno 5 metrov, razen v primerih, ki jih kot izjeme določa 37. člen ZV-1.

### 6 VELIKOST IN OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN POSEGOV V PROSTOR

#### 37. člen

(splošni pogoji za velikost in oblikovanje)

Pri oblikovanju novogradenj, nadzidav, dozidav, rekonstrukcij in rušitev objektov ter pri gradnji pomožnih – nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno doseči skladnost z okolico glede na:

- lego objekta;
- velikost objekta;
- površino in gradbeno linijo;
- naklon streh in smer slemena;
- videz gradbenih materialov, ki so uporabljeni za strehe in fasade;
- podrobno namensko rabo, izrabo in zazidanost zemljišča in
- merila arhitekturnih elementov.

#### 38. člen

(možnosti glede oblikovanja stavb)

(1) V okviru ureditvenih območij naselij je dovoljeno posamezne stavbe oblikovati v kontrastu z okoljem, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar je različnost oziroma nasprotnost oblike utemeljena v cilju vzpostavljanja prostorske dominante ali večje razpoznavnosti območja. Primerne lokacije za takšne gradnje so na primer prometna vozlišča, morebitno neustrezno oblikovano obrobje naselja, središče naselja ali dominantna lega. Vsak tak poseg oziroma gradnja mora biti pred izdajo gradbenega dovoljenja utemeljena z idejnim projektom, ki ga mora potrditi pristojni odbor pri občini Šmartno ob Paki. Za pomembnejše in zahtevnejše posege je zaželeno, da investitor pridobiti idejne rešitve na natečaju. Idejni projekt mora s soglasjem potrditi pristojni odbor za prostor pri občini Šmartno ob Paki, ki lahko za odločanje o soglasju pridobi strokovna mnenja.

(2) Postavljanje takšnih stavb je v varovanih območjih kulturne dediščine dopustno le izjemoma, če njihova postavitve ne prizadene varovanih vrednot. Umestitev je treba uskladiti s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine v postopku pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, praviloma s prostorsko in tehnično preveritvijo variantnih rešitev.



## 39. člen

(pogoji za izkoriščenost parcel namenjenih gradnji glede na namensko rabo)

(1) Pri načrtovanju stavb in posegov v prostor je za določanje velikosti stavb in prostorskih ureditev na parceli namenjeni gradnji potrebno upoštevati faktorje izrabe (FI) in zazidanosti (FZ), ki so določeni za območja posameznih namenskih rab in so naslednji:

območje glede na namensko rabo	FI največ	FZ največ
C območja za centralne dejavnosti	1,0	0,5
S območja za stanovanja:		
- enostanovanjske stavbe	0,4	0,4
- večstanovanjske stavbe	0,6	0,3
- strnjena gradnja	1,0	0,5
M območja za mešane dejavnosti	0,4	0,4
O območje za obrtne in obrtno podjetniške dejavnosti	0,6	0,6
P območje za proizvodne dejavnosti	0,6	0,6
TD območja za dejavnosti v povezavi z razvojem turizma	0,4	0,4
K območja za kmetijske dejavnosti	0,4	0,4
stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij	0,4	0,4

(2) Pri načrtovanju stavb in posegov v prostor je za določanje velikosti stavb in prostorskih ureditev na parceli namenjeni gradnji potrebno upoštevati tudi pogoje glede dopustne izrabe prostora, ki so navedeni v 13. členu tega odloka.

## 40. člen

(pogoji za oblikovanje enostanovanjskih stavb)

(1) Za oblikovanje enostanovanjskih stavb je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- tloris: praviloma podolgovat (razmerje stranic praviloma od 1:1,2 do 1:1,5), na strmejših legah naj bo daljša stranica vzporedna s terenskimi plastnicami oz. prilagojena sosednjim obstoječim objektom; dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne smejo bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah;

- višinski gabarit: na strmejših terenih klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje oziroma prilagojeno višinskim gabaritom na sosednjih objektih z enako namembnostjo;

- streha: simetrična dvokapnica z naklonom strešin od 30° do 45° oziroma prilagojena streham na sosednjih objektih; smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta; dovoljena je izvedba zaključkov streh s čopi in izvedba frčad tam, kjer je to značilnost na strehah obstoječih sosednjih objektov; strehe nad izzidki morajo biti oblikovane enako kot nad osnovnim delom objekta, pri tem pa niso dovoljene stožčaste oblike streh; strešna kritina mora biti v nižinskih legah v temnordeči, opečni barvi, v višinskih legah pa v temno sivi barvi oziroma prilagojena po barvi in materialu sosednjim obstoječim objektom, če je to ugotovljena značilnost obstoječe pozidave.

(2) Za velikost in oblikovanje dozidav k samostojnim enostanovanjskim stavbam je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obstoječo stavbo, lahko tudi kot zaključena stanovanjska enota s svojim vhomom;

- višinski gabarit je lahko le enak osnovni stavbi ali nižji;  
- streha: naklon in kritina usklajena s streho osnovne stavbe.

(3) Za velikost in oblikovanje nadzidav samostojnih enostanovanjskih stavb je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- nadzidava je mogoča, če novi gabarit ne bo presegal višin sosednjih najvišjih stanovanjskih stavb;  
- v oblikovanju se mora podrežati obstoječi zazidavi.

## 41. člen

(večstanovanjske stavbe)

(1) Za oblikovanje večstanovanjskih stavb veljajo enaki pogoji oblikovanja kot za samostojne enostanovanjske stavbe s tem, da se upoštevajo posebni pogoji glede višinskega gabarita, ki ne sme presegati gabaritov na sosednjih stavbah z enako namembnostjo.

(2) Za velikost in oblikovanje večstanovanjskih stavb, ki se gradijo kot strnjena gradnja, je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- zazidalna zasnova: strnjena gradnja stavb je lahko zasnovana horizontalno (vrstne hiše) na ravnih terenih ali vertikalno (terasne hiše) na strmih terenih, pri čemer se hiša smatra kot ena stanovanjska enota. Strnjena gradnja ne sme presegati števila štirih hiš, oziroma skupne horizontalne dolžine vrstnih hiš do 30m ali vertikalnega gabarita terasnih hiš do 15m.

- višinski gabarit: pri vrstnih hišah praviloma klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje; pri terasnih hišah: stanovanjske enote zasedajo eno etažo;

- projektna dokumentacija: strnjena gradnja stavb se po tem odloku šteje kot gradnja ene stavbe, zato je potrebno projektno dokumentacijo izdelati za vse stanovanjske enote hkrati, prav tako je potrebno zgraditi vse stanovanjske enote hkrati.

(3) Dovoljena je rekonstrukcija fasad večstanovanjskih stavb po predhodno izdelanem projektu enovite rekonstrukcije za celotno stavbo.

## 42. člen

(nestanovanjske stavbe)

(1) Pri oblikovanju nestanovanjskih stavb je potrebno upoštevati splošne pogoje za velikost in oblikovanje iz 37. člena tega odloka; kadar to ni mogoče zaradi zahtev, ki izhajajo iz funkcije stavbe, pa naj se upoštevajo načela za določanje stavbne gmote in fasadnih razmerij, na osnovi bodoče funkcije stavbe. V primeru velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase ali ustrezno členiti fasadne elemente.

(2) Oblikovanje v nestanovanjskih stavb se določa se določa v idejnem projektu na osnovi funkcije, skupnih meril in ugotovljenih posebnosti prostora, v katerega bodo umeščeni. Idejni projekt mora s soglasjem potrditi Občina Šmartno ob Paki, ki lahko za odločanje o soglasju pridobi strokovna mnenja. Za vsak tak poseg oziroma gradnjo, ki ne izpolnjuje pogojev za oblikovanje samostojnih stanovanjskih in drugih objektov, dozidav in nadzidav, ki so določeni v tem členu, je potrebno pridobiti soglasje pristojnega odbora za prostor pri Občini Šmartno ob Paki.

## 43. člen

(posebni pogoji za nestanovanjske kmetijske stavbe)





(1) Gospodarski objekti za potrebe kmetijstva so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim poslopijem.

(2) Gospodarski objekti (gospodarska poslopja, hlevi, skednji, kašče, strojne lope, in podobno) so praviloma podolgovatega tlorisa s tem, da skupna dolžina ne sme presegati 30m. Objekti so lahko enoetažni z možnostjo izvedbe izkoriščenega podstrešja, pri čemer višina slemena ne sme presegati 12m od najnižje točke na terenu oziroma mersko ne sme presegati širine objekta. Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom strešin 30° do 45° ter kritino v temnordeči, opečni barvi (praviloma v nižinskih legah) ali temno sivi barvi (praviloma v višinskih legah). Za hrambo kmetijskih strojev je dovoljena izvedba nadstrešnic, ki morajo biti po obliki in izvedbi prilagojeni podobnim bližnjim obstoječim objektom.

(3) Za velikost in oblikovanje zidanic ali vinskih kleti veljajo naslednji pogoji:

- Tloris: podolgovata tlorisna zasnova z zazidano površino največ 42m<sup>2</sup>; daljša stranica je vzporedna s terenskimi plastnicami.

- Višinski gabarit: klet in izkoriščeno podstrešje.

- Fasade: oblikovanje odprtih na fasadah ter obdelava fasad naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim (avtohtonim) objektom; barve na fasadah v svetlih in nevsiljivih tonih.

- Streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom strešin 30o do 45o oziroma prilagojena streham na sosednjih objektih; smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta; strešna kritina mora biti v temnordeči, opečni barvi.

(4) Gnojne jame in gnojišča morajo biti vodotesne, brez odtoka, redno praznjenje in ustrezno vzdrževane.

(5) Pomožni in začasni objekti za potrebe kmetovanja (shrambe) so praviloma v leseni izvedbi, pritlični s kapno lego do višine največ 2,6m, naklon strehe 30o do 45o oziroma kot pri sosednjih objektih, kritina praviloma temnordeče, opečne barve (praviloma v nižinskih legah) ali temno sive barve (praviloma v višinskih legah).

(6) Oblikovaje kozolcev (pomožni kmetijsko gozdarski objekti: nezahtevni objekti – dvojni kozolci topjarji: površina nad 40m<sup>2</sup> do vključno 150m<sup>2</sup>; enostavni objekti: dvojni kozolci topjarji: površina do vključno 40m<sup>2</sup>). Tloris tradicionalnega topjarja mora biti podolgovate oblike v razmerju stranic vsaj 1:2 (npr. kozolec na 3 okna). Širina topjarja mora biti od 8 do 9 m. Višina kape mora biti najmanj 10m, naklon dvokapne strehe pa od 40 do 45°. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, med podpornimi stebri morajo biti podložne late.

(7) Čebelnjaki so praviloma leseni, pritlični s kapno lego do višine največ 2,6m, naklon strehe 30o do 45o oziroma kot pri sosednjih objektih, enako velja za kritino, ki mora biti temnordeče, opečne barve (praviloma v nižinskih legah) ali temno sive barve (praviloma v višinskih legah). V objektu so lahko površine panjev, čebelarska delavnica in priložna skladišča. Objekt ne sme biti podkleten.

#### 44. člen

(pogoji za pomožne - nezahtevne in enostavne objekte)

Za pomožne - nezahtevne in enostavne objekte veljajo naslednji pogoji:

- upoštevajo se pogoji za umeščanje objektov v prostor kot je določeno s tem odlokom za novogradnje.;

- upoštevajo se merila in pogoji oblikovanja kot za novogradnje, ne glede na to ali se gradijo kot prizidki k stanovanjskim oziroma gospodarskim objektom ali kot samostojni objekti; gradnja nezahtevnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev obstoječih stanovanjskih oziroma gospodarskih poslopij, kot samostojnih objektov je dovoljena le v primerih, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb; pri novogradnjah se garaže in drugi pomožni objekti praviloma uredijo v sklopu objekta;

- dovoljena je gradnja tolikšnega števila oziroma velikosti pomožnih objektov s katero ne bo presežen s tem odlokom predpisani FI za posamezna območja namenskih rab, znotraj katere leži parcela namenjena gradnji.

#### 45. člen

(vzdrževanje in rekonstrukcije)

Za oblikovanje objektov, ki se rekonstruirajo, ter pri vzdrževalnih delih na objektih veljajo enaka merila in pogoji za oblikovanje kot za novogradnje.

#### 46. člen

(oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoč promet)

(1) Površine za mirujoč promet je treba zagotoviti v okviru parcele namenjene gradnji ter izven območja dovoznega priključka.

(2) Ustrezno število parkirnih mest za posamezne objekte in prostorske ureditve je potrebno določiti v projektni dokumentaciji za objekt ali prostorske ureditve skladno s predpisi oziroma normativi, ki urejajo to področje. Ne glede na to, se za navedene vrste dejavnosti v objektih s tem odlokom zahteva zagotovitev naslednjega števila PM:

- enostanovanjski objekt: 2PM na stanovanje,

- več stanovanjski objekt: 1,5PM do 2PM na stanovanje,

- strnjena gradnja: 2PM na stanovanje,

- poslovni prostori / pisarne: 1PM na 30m<sup>2</sup> neto površine,

- poslovni prostori z obiskom strank: 1 PM na 20m<sup>2</sup> meto površine,

- gostinski lokal: 1PM na 4 sedeže in 1PM na tekoči meter točilnega pulta vendar najmanj 5PM,

- trgovski lokal: 1PM na 40m<sup>2</sup> koristne prodajne površine vendar najmanj 2PM,

- delavnice za servis motornih vozil: 6PM na 1 popravilno mesto,

- avto pralnice: 5PM na eno pralno mesto,

- za ostale dejavnosti se število PM določi v skladu s predpisi.

Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti zahtevano število PM za invalide.

#### 47. člen

(urejanje okolice, ograje in oporni zidovi)

(1) Ograje je dovoljeno postavljati na parcelno mejo ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča oziroma v oddaljenosti 0,5m od parcelne meje tam, kjer so okoliška zemljišča pretežno že urejena na podoben način. Ograja naj bo lesena ali živa meja oziroma oblikovana ob upoštevanju pogojev iz predpisov o graditvi in razvrščanju objektov glede na zahtevnost, cestno



prometnih predpisov in predpisov s katerimi je zagotovljena varnost na cestah.

(2) Višinske razlike terena naj bodo premoščene s travnatimi brežinami. Gradnja opornega zidu višjega od 1,5m je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev terena. Višje oporne zidove je treba izvesti v kaskadah, če to dopušča velikost zemljišča. V primeru postavitve opornih zidov, naj bodo ti obdelani z naravnimi materiali in intenzivno ozelenjeni z avtohtono vegetacijo.

(3) Dostopne poti in zunanje površine je potrebno oblikovati tako, da se čim bolj prilagajajo terenu. Okolica objekta oziroma zelene površine na gradbeni parceli se lahko zasadi le z avtohtono vegetacijo.

## 7 POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO

### 48. člen

(pogoji in merila za parcelacijo)

(1) Pri določanju velikosti in oblike parcel namenjenih gradnji je treba upoštevati:

- namembnost, velikost in zmožljivost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (dovoz in dostop, parkirna mesta, utrjene zunanje bivalne površine, zelene površine, pri čemer se površine za otroška igrišča in ozelenjena parkirišča se ne štejejo v zelene površine);
- dopustno izrabo in faktorje izrabe (FI) in zazidanosti (FZ), ki veljajo za območje namenske rabe v katerem se nahaja parcela namenjena gradnji;
- krajevno značilno parcelacijo, če je to opredeljeno s posebnimi pogoji tega odloka;
- zdravstveno-tehnične in požarno-varstvene zahteve: odmik od sosednjih objektov, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti.

(2) V primeru, da velikost razpoložljivega zemljišča parcele namenjene gradnji ne zagotavlja normalnega funkcioniranja objekta oziroma ni omogočeno oblikovanje parcele namenjene gradnji ob upoštevanju vseh navedenih pogojev, gradnja objekta ni dovoljena.

(3) Na vseh stavbnih zemljiščih je delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel namenjenih gradnji možna, kadar se s parcelacijo lahko oblikuje več parcel namenjenih gradnji. Pri taki delitvi zemljiških parcele je potrebno načeloma upoštevati naslednje pogoje:

- vse pogoje iz prvega odstavka tega člena;
- v območjih urejanja, kjer je namenska raba opredeljena kot S, C in M, mora biti najmanjša velikost novo oblikovane gradbene parcele namenjene gradnji enaka zemljiški parceli namenjeni gradnji enostanovanjskih stavb najmanj 500m<sup>2</sup> do največ 900m<sup>2</sup> ;
- na območjih stavbnih zemljišč izven ureditvenih območij naselij (območje odprtega prostora) mora biti velikost novo oblikovane parcele namenjene gradnji enaka zemljiški parceli namenjeni gradnji enostanovanjskih stavb najmanj 500m<sup>2</sup> in ne več kot 1000m<sup>2</sup>;
- na strmejših in reliefno zahtevnejših legah ter ob območjih gozdnih zemljišč, kjer je težje izpolniti pogoje za odmike objekta, je lahko velikost parcele namenjene gradnji za stanovanjski objekt tudi do enkrat večja;

- za namene stanovanjske gradnje večstanovanjskih objektov in strnjene gradnje se velikost parcele namenjene gradnji določi glede na predvideno število stanovanjskih enot ter ob upoštevanju vseh drugih določil tega odloka in lahko obsega več zemljiških parcel;

za druge objekte se velikost parcele namenjene gradnji določi ob upoštevanju zahtev, ki jih narekuje namembnost objekta in lahko obsega več zemljiških parcel.

(4) V tretjem odstavku tega člena navedena določila o najmanjših velikostih parcel namenjenih gradnji ne veljajo za že obstoječe manjše parcele. Ne glede na določila tega člena je delitev parcel možna za potrebe gradnje infrastrukture.

(5) Za obstoječe objekte, ki še nimajo določene velikosti parcele namenjene gradnji se kot osnova objektu pripadajoče parcele namenjene gradnji upoštevajo v tem členu navedena pravila.

(6) Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva parcela namenjena gradnji, ki je oblikovana na podlagi tega odloka.

## 8 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO JAVNO DOBRO TER POGOJI PRIKLJUČEVANJA

### 49. člen

(splošni pogoji za GJI)

(1) Vsi objekti, razen pomožnih objektov, morajo biti priključeni na obstoječo oziroma na novo zgrajeno omrežje in naprave gospodarske javne infrastrukture v skladu s pogoji upravljavcev. Investitor je dolžan poskrbeti za opremljanje stavbnega zemljišča z GJI pred začetkom gradnje objekta oziroma v skladu s sklenjenimi pogodbami s posameznimi upravljavci GJI. Soglasje k takšni gradnji izda pristojen občinski organ.

(2) Okvirna območja naselij morajo biti opremljena vsaj z minimalno GJI, ki obsega cestno prometno omrežje, kanalizacijsko omrežje s čiščenjem, omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo in urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov.

(3) Opremljanje z GJI mora biti izvedeno na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti, ipd.).

(4) V primeru, da se načrtujejo objekti ali posegi v prostor, ki bi segali v varovalne pasove infrastrukture, je potrebno upoštevati pogoje za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoji so navedeni v poglavju 5.2 (Varovalni pasovi infrastrukture in odmiki objektov) tega odloka.

(5) Križanja komunalnih naprav se morajo izvesti v skladu s pravilniki o tehnični izvedbi komunalnih objektov in naprav.

## 7.1 PROMET

### 50. člen

(regionalne ceste)

(1) Na območju Občine Šmartno ob Paki potekajo regionalne ceste z varovalnimi pasovi: RII – 426, odsek št. 1269 Pesje – Gorenje in odsek št. 7949 Gorenje - Rečica – Letuš ter



RIII 695, odsek št. 1458 Gorenje - Soteska in odsek št. 7951 Polzela- Rečica.

(2) Pri načrtovanju posegov v območju varovalnih pasov regionalnih cest se mora zagotoviti:

- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
- opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;
- načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditev cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve;
- da s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.

(3) Upravičenec državnih cest ne odgovarja za morebitne vplive državne ceste (vzdrževanje, ceste – npr. pluženja, rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa, idr.) na območju, ki se ureja s tem odlokom. Morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi državne ceste in promet mora zagotoviti investitor.

(4) Pri načrtovanju in izvedbi priključkov na regionalne ceste je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- Priključki posameznih objektov morajo biti praviloma navezani na občinsko cesto in z njo na regionalno cesto. Varno vključevanje in izključevanje z regionalne ceste se izvede z ureditvijo levih zavijalnih pasov (PLDP>5000 vozil/dan) oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno širino 6,50m (PLDP<5000 vozil/dan).
- Širina priključnih cest mora znašati od 3,5m do 7,0m na minimalni dolžini 5,0m z zavijalnimi radiji, ki ustreza vrsti vozila, za katerega se načrtuje priključna cesta (od 3,0m do 12,0m). Za zagotovitev prometne varnosti je potrebno zagotoviti preglednost priključka na osnovi zaustavitvene razdalje z reakcijskim časom 1,5 sekunde na primarni cesti.
- Priključek k stanovanjskim hišam preko pločnika je potrebno izvesti z ugreznjenim robnikom širine 3,50m in klančino širine 0,75m. Priključek k posamezni stanovanjski hiši iz ceste brez pločnika se mora izvesti v širini 3,5m na dolžini 5,0m in z zavijalnimi radiji 3,0m ter obojestransko bankino širine 0,75m.
- Morebitni novi priključki na regionalno cesto morajo biti locirani po možnosti v oseh obstoječih priključkov na nasprotni strani.
- Minimalni razmik med posameznimi novimi priključki in obstoječimi križišči je 80m.
- Vsa parkirišča ob regionalni cesti morajo biti ustrezno dimenzionirana in morajo omogočati manipulacijo vozil tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.

#### 51. člen

(lokalne ceste in parkirne površine)

(1) Novo gradnja objektov, posegi na obstoječih objektih in drugi posegi in ureditve niso možni, če ni zagotovljen dovoz in dostop do zemljišča, na katerem je predviden poseg. Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno prometno omrežje praviloma s skupnim priključkom. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za

upravljanje cest.

(2) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet, da je zagotovljena prometna varnost in da se ne poškoduje cesta in cestni objekti. Na javno cesto naj se praviloma priključuje več objektov skupno. Priključki se uredijo skladno s pogoji in ob soglasju upravljavca ceste. Širina dovoznega priključka naj ne presega 3,5m, dolžina mora biti najmanj 4m oziroma eno dolžino avtomobila merjeno od roba cestišča.

(3) Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno obračališče zadostne širine za obračanje komunalnih vozil. Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila. V primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč mora imeti investitor za to zagotovljeno služnost.

(4) Pri novogradnjah ali pri spremembi namembnosti javnih in zasebnih objektov morajo biti v okviru parcele namenjene gradnji zagotovljene zadostne parkirne površine ali garažna mesta skladno z normativi ter pogoji iz 46. člena tega odloka.

(5) Na območjih urejanja z namensko rabo C je mogoče manjkajoča parkirna mesta (PM) zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če na parceli namenjeni gradnji ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila PM, s pogojem, da PM od objekta niso oddaljene več kot 200m in da je omogočena njihova trajna uporaba, kar je potrebno dokazati z ustreznim dokumentom. V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju. Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti zahtevano število PM za invalide.

(6) Za vse nove cestne povezave in obvoznice, katerih trase bodo potekale skozi ali ob območjih stanovanj (S) in centralnih dejavnosti (C) je potrebno pridobiti strokovno mnenje inštitucije, ki ima pooblastilo ministrstva za ocenjevanje hrupa v okolju, pri čemer je potrebno smiselno upoštevati določila predpisa o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju.

## 7.2 OSKRBA Z VODO

### 52. člen

(oskrba s pitno vodo)

(1) Oskrba z vodo na območju Občine Šmartno ob Paki temelji na dveh vodnih virih podtalnice in sicer Šmartno ob Paki in Rečica ob Paki, ki pa ne dovoljujeta bistvenega povečanja porabe na celotnem območju Občine Šmartno ob Paki, zato je izvedba povezave sistem Šmartnega ob Paki z vodovodnim sistemom Velenja s potrebnimi obnovami in ustreznimi povečavami cevni profilov v izvajanju.

(2) Upravljavci javnega vodovoda v Občini Šmartno ob Paki so:

- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., za pretežni del območja občine Šmartno ob Paki,
- Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., za spodnji del naselja Rečica ob Paki in del naselja Podgora,
- Javno podjetje Komunala, d.o.o. Mozirje, za del naselja Slatina in del naselja Skorno.

(3) Priključitev novih in dopolnilnih gradenj je možna v skladu s





pogoji upravljavca in na podlagi soglasja k projektu.

(4) Potek trase cevovodov je potrebno ohranjati v koridorjih, kjer že poteka vodovod oziroma vodovodni priključek.

#### 53. člen

(oskrba s požarno vodo)

(1) V skladu s predpisi je potrebno graditi in obnavljati ustrezno hidrantno omrežje za požarno zaščito naselij. Vodovodno omrežje mora biti dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno količino vode za požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.

(2) Na območjih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom, če pretoki dopuščajo odvzem požarne vode, ob pogojih, ki jih določita skrbnik vodotoka in pristojna občinska služba.

### 7.3 ZBIRANJE IN ODVAJANJE TER ČIŠČENJE ODPADNIH VOD

#### 54. člen

(odvajanje odpadnih vod)

(1) Na območju občine Šmartno ob Paki morajo biti vsi objekti priključeni na javni kanalizacijski sistem pod pogoji, ki jih izda upravljavec javnega kanalizacijskega sistema. Na območjih, kjer ni možno zagotoviti javne kanalizacije se gradijo male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE in rastlinske čistilne naprave.

(2) Pri načrtovanju in gradnji malih čistilnih naprav je potrebno upoštevati določila veljavne Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. Komunalno odpadno vodo iz male komunalne čistilne naprave je dovoljeno odvajati posredno v podzemno vodo, razen na območju, ki je najozje vodovarstveno območje po predpisih, ki urejajo vode ali ožje ali širše vodovarstveno območje, če tako odvajanje komunalne odpadne vode prepoveduje predpis, ki ureja na teh območjih vodovarstveni režim. Pri načrtovanju komunalnih čistilnih naprav je potrebno izdelati tudi hidrološko – hidravlično analizo prevodnosti konkretnega vodotoka.

(3) Gradnja greznic se ne načrtuje.

(4) Komunalno odpadno vodo ali industrijsko odpadno vodo ali mešanico obeh je prepovedano odvajati v greznico ali jo v njej obdelovati. Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v nepretočni greznici le izjemoma in tole na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali zaradi posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe. Gradnja nepretočne greznice se dovoli le, če iz strokovnega mnenja pooblaščenca za izvajanje obratovalnega odpadnih vod izhaja, da čiščenje odpadnih vod v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo. Obvladovanje greznic mora biti usklajeno z določili veljavne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

(5) Tehnološke odpadne vode morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje. Industrija, obrtne in druge dejavnosti pri katerih v skladu z določili s področja odpadnih voda nastajajo industrijske odpadne vode, morajo na svojem zemljišču in na svoje stroške zagotoviti tolikšno čiščenje industrijskih odpadnih vod, da bodo te ustrezale zahtevam za izpust v javno kanalizacijo ali vodotok kot to predpisuje zakonodaja s področja odpadnih voda.

(6) Za gradnjo objektov zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod in morajo investitorji pridobiti pri upravljavcu javne kanalizacije projektne pogoje in soglasje k projektni dokumentaciji oziroma soglasje za priključitev objekta na javno kanalizacijo. Projektne rešitve odvajanja in čiščenja vseh vrst odpadnih voda mora biti načrtovana v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 4712005 in 4512007) ali Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/2007 in 30/10). Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu javne infrastrukture naročiti zakoličbo obstoječega kanalizacijskega omrežja in nadzor med gradnjo.

(7) Gnojišča pri kmečkih gospodarskih poslopih morajo biti grajena po določilih Strokovnega navodila o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85 in RS, št. 67/02).

#### 55. člen

(padavinske vode)

(1) Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod meteornih vod. Padavinske odpadne vode z obravnavanega območja (strešnih in utrjenih površin ob objektih, cest, cestnih dovozov in parkirišč) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri čemer morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in drugih utrjenih površin. Če ponikanje ni možno ali dopustno, kar mora biti razvidno iz geološko-geomehanskih mnenj predvidenih gradenj, je treba padavinske vode speljati v najbližji površinski odvodnik oziroma vodotok.

(2) Ureditev odvodnje na hribovitih terenih mora biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitih in erozijsko ogroženih območij; v primeru, da to ni mogoče, mora biti odvodnja po erozijsko nestabilni ali plazoviti, ogroženi, brežini načrtovana in izvedena s kanaletami ali drugače utrjenimi muldami.

(3) Odvajanje padavinskih voda z ureditvenih območij naselij mora biti načrtovana in izvedena v skladu s pogoji za Zakona o vodah tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred končnim iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike (na primer z zatravitvijo ob objektih, s travnimi ploščami ali tlakovci na parkiriščih in pohodnih površinah zunanjih ureditev, z zadrževalnimi bazeni, suhimi zadrževalniki in podobno).

(4) Ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami mora biti usklajeno z določili veljavnega predpisa, ki ureja področje emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in



javno kanalizacijo (omejitve v zvezi s ponikanjem, zahteve v zvezi s čiščenjem).

(5) Ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz javnih cest mora biti usklajeno z določili veljavnega predpisa, ki ureja področje emisij snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

### 7.3 OSKRBA Z ENERGIJO

#### 56. člen

(skupni pogoji za oskrbo z energijo)

(1) Pri graditvi novih stavb, pri katerih uporabna tlorisna površina presega 1000m<sup>2</sup> in pri rekonstrukciji stavb, pri katerih uporabna tlorisna površina presega 1000m<sup>2</sup> in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izvesti študijo izvedljivosti alternativnih sistemov oskrbe z energijo.

(2) Pri načrtovanju in gradnji objektov energetske infrastrukture je potrebno upoštevati naslednje pogoje s področja ohranjanja narave:

- gradnja objektov za izrabo sončne energije naj se umešča na obstoječe objekte in izven vidno izpostavljenih območij ter izven zavarovanih območij narave, območij naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti;
- gradnja objektov za izrabo vetrne energije izven vidno izpostavljenih območij ter izven zavarovanih območij narave, območij naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti;
- zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varni vodi.

#### 57. člen

(visokonapetostni daljnovodi)

(1) Preko območja Občine Šmartno ob Paki potekajo koridorji obstoječih in predvidenih visokonapetostnih daljnovodov:

- obstoječ DV 400 kV Šoštanj – Podlog z oznako D-413,
- predviden DV 2x400 kV Šoštanj – Podlog z oznako D-424,
- obstoječ DV 220 kV Šoštanj – Podlog z oznako D-212, za katerega je predvidena rekonstrukcija na napetostni nivo 2x400 kV,
- obstoječ DV 110 kV Šoštanj – Mozirje z oznako D-1083.

(2) V primeru, da se načrtujejo objekti ali posegi v prostor, ki bi segali v varovalne pasove visokonapetostnih daljnovodov je potrebno upoštevati pogoje, ki so navedeni v poglavju 5.2 (Varovalni pasovi infrastrukture in odmiki objektov) tega odloka.

(3) Potek daljnovodov je potrebno načrtovati izven varovanih objektov in območij kulturne dediščine.

(4) Investitor mora pri gradnji upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št.: 29/92), ter predvideti, da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom za napetostni nivo 400kV na manj kot 5m, za napetostni nivo 220kV na manj kot 4m in za napetostni nivo 110kV na manj kot 3m. Investitor mora poskrbeti za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati potek ozemljitev, ki so položene v globini 0,5m dolžine do 30m od oddaljenosti od stebrov. vsa dela morajo biti speljana tako, da se ne poškoduje

ozemljitev daljnovodnih stebrov. V primeru poškodbe ozemljitvenega sistema je investitor dolžan sanirati poškodbo v prisotnosti predstavnika ELES.

(6) Investitor oziroma lastnik nepremičnin je dolžan skleniti pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti. Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih daljnovodov je potrebno zagotoviti neoviran dostop do vseh mest predmetnih daljnovodov ob kateremkoli času.

(7) Vse stroške projektiranja, predelave daljnovoda ali odprave morebitnih poškodb na daljnovodu v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju objekta nosi investitor oziroma pravni naslednik predmetne zadeve.

(8) Vsi morebitno preurejeni deli daljnovoda preidejo z neodplačanim prenosom v lastništvo ELES. Vsa dokumentacija v zvezi z preurejenimi deli daljnovodov mora biti razvidna iz Dokazila o zanesljivosti objekta in predana ELES.

#### 58. člen

(električno omrežje in javna razsvetljava)

(1) Priključitev novih objektov na električno omrežje je dovoljena le v skladu s pogoji upravljavca. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za predvidene objekte morajo investitorji pridobiti od pristojnega skrbnika omrežja projektne pogoje in soglasje za priključitev na električno omrežje.

(2) Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin električne energije, je dovoljena le v primeru, da je zagotovljena ustrezna elektrooskrba pod pogoji, ki jih podpiše upravljavec.

(3) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov, in območjih kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti ojačitve obstoječega omrežja oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne NN vode.

(4) Elektrovi vodi naj se v ureditvenih območjih naselij izvaja podzemno.

(5) Javno razsvetljava ob prometnicah je potrebno graditi skladno s predpisi.

#### 59. člen

(plin)

(1) V prostoru občine Šmartno ob Paki poteka prenosno plinovodno omrežje, ki je v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o. kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, in sicer:

- prenosni plinovod R25D, od M2 v km 56+000 Šentrupert – Šoštanj (premer 400mm, tlak 70 bar z optičnim kablom OPTR25D,
- odcepni plinovod P25D3, od R25D za MRP Gorenje NO (premer 100mm, tlak 70 bar).

(2) V primeru, da se načrtujejo objekti ali posegi v prostor, ki bi segali v varovalne pasove prenosnega plinovodnega omrežja je potrebno upoštevati pogoje, ki so navedeni v poglavju 5.2 (Varovalni pasovi infrastrukture in odmiki objektov) tega odloka.



## 60. člen

(daljinsko ogrevanje)

V vseh ureditvenih območjih naselij je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določil tega odloka.

## 7.4 KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

## 61. člen

(kabelsko razdelilni sistem)

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala je dovoljeno graditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

## 62. člen

(komunikacijsko omrežje)

(1) Priključki objektov na komunikacijsko omrežje so možni samo pod pogoji upravljavca in skladno s predvidenimi projektnimi rešitvami.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežij mobilne telefonije morajo investitorji upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij, elektromagnetnega sevanja in graditve. Infrastrukturo mobilne telefonije je dovoljeno umeščati na vsa območja oziroma objekte z izjemo stanovanjskih stavb, stavb namenjenih zdravstvu, vzgoji, varstvu in podobnih stavb na način, da se ne bo zaradi posega zmanjšala kakovost bivanja v okolici.

(3) Pri načrtovanju posegov na območjih telekomunikacijske infrastrukture ali za potrebe telekomunikacij je potrebno upoštevati naslednje pogoje s področja ohranjanja narave:

- umeščanje vodov in objektov v prostor se na zavarovanih območjih narave, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti, načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti; vodi naj se praviloma izvajajo podzemno;
- objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom in izjemnim krajinam.

(4) Objekte mobilne telefonije je potrebno načrtovati tako, da se zagotavlja ohranjanje lastnosti varovanih objektov in območij kulturne dediščine oziroma se jim je potrebno izogibati. V območjih arheološke kulturne dediščine, za razliko od ostalih varovanih območij, podzemna oziroma kabelska izvedba elektroenergetskega omrežja ni sprejemljiva.

(5) Za objekte, naprave in omrežje komunikacijske infrastrukture je potrebna pridobitev soglasja Občine Šmartno ob Paki.

## 7.5 RAVNANJE Z ODPADKI

## 63. člen

(odpadki)

(1) Pri ravnanju s komunalnimi in drugimi odpadki je potrebno upoštevati določila Odloka o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Šmartno ob Paki (Ur. Vestnik MO Velenje, št. 14/2004). Ravnanje z odpadki za posamezne novogradnje se določi v projektnih pogojih upravljavca.

(2) Poslovni objekti, industrija, ustanove so dolžni na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzionirane ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z

nabavo posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora zadostiti določilom veljavnega občinskega odloka za odpadke in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu.

(3) Investitorji stanovanjskih objektov do dolžni na svojem zemljišču v neposredni bližini prometnice zagotoviti prostor minimalne površine 2 x 1m za namestitve posod za ločeno zbranih in preostanek mešanih komunalnih odpadkov. V stanovanjskih soseskah je potrebno zagotoviti zbiralnice za zbiranje ločenih frakcij odpadkov.

## 9 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

## 64. člen

(območja in objekti kulturne dediščine)

(1) Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne dediščine, ki ima posebno vrednost, je potrebno upoštevati določila občinskega predpisa o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Velenje in o razglasitvi zavarovanega arheološkega najdišča Tomažk na območju občine Šmartno ob Paki poleg tega pa še zasnovo varstva kulturne dediščine iz PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009.

(2) Varovana območja in objekti kulturne dediščine so razvidna v Prilogi 2 Pregled varovanih območij kulturne dediščine, območij ohranjanja narave, grafično pa so prikazana na listu št. 12 kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.

## 65. člen

(splošni pogoji varstva)

(1) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali registrirano dediščino, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(2) Na območjih kulturne dediščine so dopustni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti, dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(3) Na območju varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine je dopustno le vzdrževanje objektov, rekonstrukcije zgradb, pri čemer se prostornina ne sme povečati oziroma se lahko poveča do 10%, če sprememba velikosti ne prizadene varovanih elementov stavbe in s tem soglašata pristojna služba.

(4) Gradnja novih objektov, dozidave, nadzidave obstoječih objektov varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine je dopustna le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti



primernejše lokacije ali ni možno zagotoviti druge rešitve, pri čemer je poseg skladen z varstvenimi režimi ki veljajo za ta objekt ali območje in s tem soglaša pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine. V ta namen mora biti predhodno pridobljeno soglasje pristojnega organa.

(6) Na območju varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine so dopustne naslednje vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:

- drvarnica; podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letev, dvokapna straha z naklonom 40 do 45 stopinj, v strukturi in barvi, ki prevladuje v prostoru,
- garaža,
- lopa; možna le, če to dopušča zasnova domačije oz. hiše z vrtom, potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, biti mora lesena,
- nadstrešek; možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora,
- rezervoar; potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, načeloma naj bo omejen z neizstopajočo živo mejo,
- uta oziroma senčnica; potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, biti mora lesena,
- ograja; ni prisotna v naselbinski dediščini, izjemoma v obliki kot jo kaže morfološka enota, v ostalih območjih dediščine naj bo iz lesa, kjer vidno ne izstopa je možna žična ki je lahko obrasla z živo mejo;
- kozolec toplar v tradicionalnih merah in materialu.

(7) Na območju varovanem po predpisih s področja kulturne dediščine niso dopustničasni objekti za skladiščenje, bazen, steklenjak in rastlinjak ter agrarne operacije, ki spreminjajo prostor (arondacije, komasacije, melioracije).

(8) Oblikovanje objektov na območju varovanem po predpisih s področja kulturne dediščine mora slediti značilnostim prostora in obstoječe grajene strukture, ki je prepoznana kot varovana vrednota območja.

(9) Na območjih, ki se varujejo po predpisih kulturne dediščine, kjer se varuje prostorski kontekst dediščine ali spomenika (vplivna območja) agrarne operacije, ki spreminjajo prostor (arondacije, komasacije, melioracije) niso dovoljene.

#### 66. člen

(kulturni spomeniki)

(1) Na razglašeni kulturni in zgodovinski spomeniki ter v njihovih varovanih območjih so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in ki so v skladu z varstvenimi režimi. Kakršnikoli posegi na zavarovanih objektih in njihovih območjih so možni le s soglasjem in na osnovi konservatorskih smernic pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območna enota Celje.

(2) Postavitev ali vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije s pomočjo sončne energije na območjih in objektih, ki so razglašeni za kulturni spomenik ni dopustna.

#### 67. člen

(registrirana kulturna dediščina)

(1) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, niso dovoljeni.

(2) Postavitev ali vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije s pomočjo sončne energije na območjih in objektih, ki so razglašeni kot registrirana kulturna dediščina so ti objekti dopustni izjemoma, če njihova postavitev ali vgradnja ne prizadene varovanih vrednot. Umestitev je treba uskladiti s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine v postopku pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, praviloma s prostorsko in tehnično preveritvijo variantnih rešitev.

#### 68. člen

(registrirana stavbna dediščina)

(1) Pri registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote tlorisne in višinske zasnove (gabariti), gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli), funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, komunikacijska in infrastrukturna povezava na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.), celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine) in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(2) Pri posegih v poti in ceste ni dopustno višanje nivoja terena v odnosu do stavbne dediščine. Nedopustna je izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah (možna izvedba v hodniku ali talna izvedba), samostoječih in vidnih infrastrukturnih omaric ob enotah ali v območju dediščine, izvedba satelitskih anten in klimatskih naprav na vidnih mestih.

(3) Za vsa obnovitvena dela na enotah nepremične kulturne dediščine je potrebno najprej narediti arhitekturni posnetek obstoječega stanja v merilu 1:50, ki služi kot podlaga za pripravo idejnega načrta in vsebuje vse tlorise, dva prereza, vse fasade, detajle.

(4) Rekonstrukcije so dopustne ob obnovah in sanacijah stavb.

#### 69. člen

(registrirana naselbinska dediščina)

(1) Pri naselbinski registrirani kulturni dediščini se ohranjajo poleg stavb tudi drugi členi naselja; sadovnjaki, vrtovi drevoredi, pomembnejša drevesa, vse oblike in vrste tradicionalnih ograj, kamniti oporni zidovi.

(2) Združevanje naselij med sabo ni dopustno. V historičnih jedrih naselij so dopustne dopolnilne gradnje in nadomestne gradnje na isti lokaciji.

(3) Vsi infrastrukturni vodi naj se izvajajo podzemno. Umeščanje sanitarnih otokov v neposredni bližini, pred ali ob enotah dediščine ni dopustno.





(4) V območjih naselbinske kulturne dediščine, katerih zasnova je še srednjeveška, je potrebno podzemno oziroma kabelsko izvedbo infrastrukturnega omrežja zmanjšati tlorisno in globinsko na minimum.

#### 70. člen

(naselbinski kulturni spomenik)

Pri načrtovanju posegov v območju naselbinskega kulturnega spomenika je potrebno upoštevati varstveni režim, ki določa:

- varovanje vseh kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, arheoloških ter ambientalnih vrednot na območju spomenika v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- varujejo se zunanje značilnosti kot so gabariti, zasnova pročelij, tlorisni rasporedi, značilni naravni in umetni materiali ter konstrukcijske značilnosti, ustrezna namembnost, značilna pojavnost v prostoru, arheološke plasti in razmerje spomenika in posebej njegovo vplivno območje;
- varovanje zgodovinskega značaja naselja;
- varovanje primarne, naselbinske zasnove (komunikacijska mreža, parcelacija, strnjena obcestna povezava, razporeditev javnih in internih odprtih prostorov, itd.);
- varovanje odnosa med posameznimi stavbami ter odnosa med stavbami in odprtim prostorom;
- varovanje prostorsko pomembnejših prvin znotraj naselja (vodotok, park, drevesa, ipd.);
- varovanje prepoznavne lege naselja v prostoru oziroma krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti, ipd.);
- varovanje historičnih in naravnih mej rasti naselja;
- varovanje podobe naselja v prostoru (mase in gabariti objektov, oblike strešin, vrsta kritine, obcestne podobe fasad, ipd.) ter vedute na naselje in pogledi iz njega;
- varovanje celotnega stavbnega tkiva glede na valorizacijo posameznega objekta in na njegov pomen v oblikovanju zgodovinske oziroma morfološke strukture naselja;
- novogradnje ob glavni trški komunikaciji načeloma niso sprejemljive. Primarna je obnova in rekonstrukcija obstoječih stavb, ter izvedba manjših, dvorišnih prizidkov, ki so nujni za funkcioniranje obstoječih objektov. Lokacija prizidkov in oblikovanje zunanjsčine se mora v celoti skladati z arhitekturnim značajem glavnega objekta;
- v zavarovanem območju naselja je dovoljeno postavljanje tistih enostavnih objektov, ki jih je možno skladno vključiti v naselbinsko strukturo: enostavne, pomožne objekte je možno postavljati na interne parcele, pod pogojem, da gradnja sledi historičnemu sistemu pozidave notranjih dvorišč oziroma parcel, oblikovanje in materiali pa morajo biti skladni s pozidano strukturo na parceli oziroma naselju. Enostavne objekte je možno postavljati tudi na javne površine v sklopu načrtnega urejanja javnih površin, ki mora biti skladno s spomeniškim značajem ambienta;
- pri urejanju javnih in internih zunanjih prostorov (cestišč, pločnikov ter dvorišč) je potrebno uporabiti historične, avtohtone materiale ter avtohtono vegetacijo;

#### 71. člen

(vplivno območje kulturne dediščine)

(1) V vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranja prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

(2) Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem področju. V vplivnih območjih je ob posegih potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- ohranja se značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
- ohranja se kvalitetne poglede na prostorske dominante,
- ohranja se večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
- poleg kulturne dediščine se upoštevajo tudi druge kakovostne starejše gradnje ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,
- izvajanje dejavnosti se usmerjajo tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospešuje se izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter se omejuje tiste, ki jih načenjajo,
- dejavnosti je potrebno usmerjati tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
- preprečujejo se spremembe vodnega režima na pretežno ohranjenih vodotokih,
- pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev terena ni dopustno nasipavati,
- pred načrtovanjem in izvajanjem posegov v vplivnem območju je obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega mnenja ZVKDS OE Celje.

#### 72. člen

(registrirana arheološka najdišča)

(1) Za območje registriranega arheološkega najdišča velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Varujejo se pred posegi, ki bi jih lahko poškodovali ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake, poglobljati dna vodotokov in jezer, ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati, gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemnimi in podzemnimi GJI ter nosilce reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

(2) Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij ter v prostor robnih delov najdišč ob hkratni izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, ki jih opredeli pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

#### 73. člen

(arheološke ostaline)

(1) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja režim, ki najditelja / lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.



(3) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

## 10 OHRANJANJE NARAVE

### 74. člen

(splošni pogoji s področja ohranjanja narave)

(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in predlaganih zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnih gradivih:

- Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega prostorskega plana občine Velenje - za območje Občine Šmartno ob Paki (Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, št. 1-III-247/3-O-10/LS z datumom 26.05.2010), ki so priloga k PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009 in se hranijo na sedežu Občine Šmartno ob Paki;
- Naravovarstvene smernice za izdelavo uskladitev Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 (ZRSVN, OE Celje, št. 1-III-137/2-O-13/LS, z dne 24.04.2013), ki so skladno z 2. členom tega odloka sestavni del odloka in se hranijo na sedežu Občine Šmartno ob Paki.

(2) Območja v prostoru Občine Šmartno ob Paki, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanje narave poseben status so razvidna v Prilogi 2 Pregled varovanih območij kulturne dediščine, območij ohranjanja narave, grafično pa so prikazana na listu št. 12 kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.

(3) V prostor občine Šmartno ob Paki segata dela dveh območij biotske raznovrstnosti (ekološko pomembno območje in potencialno posebno varstveno območje /območje Natura 2000/) in sicer:

- Ekološko pomembno območje: Savinja – Letuš (Koda: 16800),
- Posebno varstveno območje: Savinja – Letuš (Koda: SI3000067).

(4) Na podlagi 105. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št.: 96/04) je potrebno za posege na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga izda za to področje pristojno ministrstvo.

(5) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je potrebno skladno s 105. členom Zakona o ohranjanju narave, pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje. naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda pristojno ministrstvo.

### 75. člen

(habitatski tipi in habitati zavarovanih vrst)

V naselju Gorenje v cerkvi sv. Janeza Krstnika in v naselju Skorno pri Šoštanju v cerkvi sv. Antona se nahajajo habitati

zavarovanih vrst netopirjev, ki so zavarovani z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Pred morebitno obnovo katere od cerkev, se upošteva pogoje za ohranitev zavarovanih prostoživečih vrst, ki jih v mnenju poda Zavod za varstvo narave, OE Celje. V mnenju se opredelijo način in čas izvedbe obnovitvenih del in posegov na objektu in neposredni okolici.

### 76. člen

(podrobni pogoji in usmeritve za varstvo naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij /območja Natura 2000/)

(1) Gradnja objektov oziroma ureditve naj se izvajajo na način, da ne bo ogroženo ohranjanje lastnosti naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti.

(2) Umeščanje in izgradnja objektov čistilnih naprav in cevovodov za odpadno vodo se v prostoru načrtuje in izvaja tako, da se na zavarovanih območjih narave, naravnih vrednotah in območjih biotske raznovrstnosti, zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.

(3) Prečkanje vodov gospodarske javne infrastrukture preko vodotokov, ki imajo status naravne vrednote ali območja biotske raznovrstnosti, naj se izvede s podvrtavanjem struge ter na način, ki ne bo zahteval izvedbo posebnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje struge vodotoka, kot je npr. betoniranje, kamnomet.

(4) Pri umeščanju in gradnji objektov naj se ohranja travniške sadovnjake, skupine in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini ter omejkje in grmišča. Pri izvedbi del se posamezna drevesa in grmišča zaščitni pred poškodbami. Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst.

(5) Gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa od obstoječega gozdnega roba, oziroma obvodne drevnine.

(6) Krčitev vlagoljubne obvodne vegetacij naj se ne izvaja, iz sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa in grmičevje, oziroma le v primeru močno oviranega pretoka vendar tako, da se odstranijo le debla in veje (pušča naj se panje in korenine).

(7) vzdolž vodotokov, kjer je bila odstranjena obrežna grmovna in drevesna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije.

(8) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa avtohtona vegetacija ter se izvajajo ukrepi za preprečevanje širitve alohtonih (invazivnih) vrst.

(9) Odvzem vode iz vodotokov za namakanje kmetijskih površin, ribogojstvo in delovanje obnovljenih ali prenovljenih starih objektov, ki so vezani na izkoriščanja energije tekoče vode mora zagotavljati pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko povezanih habitatov pred in za zaježitvijo oziroma odvzemom vode.

(10) Raba vode naj se izvaja le ob zagotavljanju ohranjanja



lastnosti zaradi katerih imajo vodotoki na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status ter ekološko sprejemljivega pretoka v strugi in pretoka, ki bo omogočal naravno hidrodinamiko vodotokov.

(11) Odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja.

(12) Obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezno nadomestitev teh površin.

(13) Vodna infrastruktura naj se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.

(14) Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje hidromorfološkega stanja. V primerih regulacij, pri katerih so bile uničene površine za zadrževanje visokih voda naj se pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah ob vodotoku.

(15) Enostavne in nezahtevne objekte na območju kmetijske, gozdne in ostale rabe, ki so izjemoma dopustne na zemljiščih, ki niso zazidljiva, naj se postavlja izven območij naravnih vrednot in območij habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno glede na druge habitatne tipe, prisotne na celem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

(16) Gradnja objektov in ureditve okolice objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljivi.

(17) Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

(18) Ograje in druge fizične ovire naj se postavlja upošteva dnevene ali sezonske poti živali tako, da so živali čim manj ovirane.

(19) Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) naj se osvetljevanje območij načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena proti tlam. Osvetljevanje naj se izvede s svetilnimi telesi, ki so v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

## 11 VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN

### 77. člen (okolje)

(1) Gradnje v vseh območjih urejanja so možne, če v okolju ne povzročajo večjih motenj kot so dovoljene s predpisi. Pri gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja.

(2) Gradnja objektov, rekonstrukcije, vzdrževalna dela in spremembe namembnosti za dodatno dovoljene dejavnosti oziroma rabe je možna, če dejavnost ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na obstoječo prevladujočo rabo oziroma

dejavnost ter objekte, ki se že nahajajo v okolici predvidenega objekta.

(3) Širitev posamezne obstoječe dejavnosti, ki ima prekomerne vplive na okolje, je pogojena s sanacijo negativnih vplivov na okolje, ki jih povzroča posamezna dejavnost.

### 78. člen

(dodatno dovoljene rabe oziroma dejavnosti)

V območjih in enotah urejanja, kje je določena kot prevladujoča namenska raba oziroma dejavnost z oznako S (območja za stanovanja), je poleg upoštevanja vseh drugih določil tega odloka pri uvajanju novih, dodatno dovoljenih rab oziroma dejavnosti, potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- dovoljen je obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
- zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirnih mest za osebna vozila, brez manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
- delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.

### 79. člen

(vodovarstvena območja)

(1) Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost vrednost ali njeno količino. Pri načrtovanju gradenj in ureditev na območju vodovarstvenih pasov vodnih virov Šmartnega ob Paki je treba upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa, ki varuje vplivno območje zajetij (Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, Ur. list RS, št. 98 z dne 02.12.2011).

(2) Za varovanje vodnih virov je potrebno upoštevati poleg drugih predpisov, ki urejajo vodno gospodarstvo, tudi naslednje pogoje:

- Posegi v območje širšega varstvenega pasu vodnega vira pitne vode so mogoči ob upoštevanju pogojev iz predhodnega soglasja upravljavca oziroma skrbnika vodnih virov pitne vode v občini.
- V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, katerih morebitne škodljive vplive v okolje (prekomerni hrup, onesnaževanje zraka, površinskih voda in podtalnice ter odvodnjavanje tekočih in trdnih odpadkov) je možno z ustreznimi ukrepi preprečiti, kar je potrebno prikazati v investicijskem elaboratu in zagotoviti s projektno dokumentacijo in samo izvedbo objekta.
- Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaženjem, je pri posegih v varstvene pasove varovanja virov pitne vode na območju Paške vasi, Gavic, Rečice ob Paki oziroma Podgore, potrebno upoštevati določila predpisa o vodovarstvenih pasovih vodnih virov.
- Za vse posege v varstvene pasove daje pogoje in soglasja upravljavec in skrbnik vodnih virov za oskrbo s pitno vodo.
- Varujejo se tudi vsi vodni viri z manjšo izdatnostjo (zajeti in nezajeti), ki nimajo določenega varstvenega pasu.
- Obstoječe hišne vodnjake je potrebno ohranjati in vzdrževati.

(3) Pri načrtovanju in izvajanju posegov na vodovarstvenih





območjih je potrebno upoštevati obstoječe objekte merske mreže za monitoring podzemnih voda na način, da:

- ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5m radiu od objekta merske mreže;
- ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda;
- se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč ali drugače;
- bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje;
- je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.

(4) Varujejo se tudi vsi vodni viri z manjšo izdatnostjo (zajeti in nezajeti), ki nimajo določenega varstvenega pasu. Obstoječe hišne vodnjake je potrebno ohranjati in vzdrževati.

#### 80. člen

(varstvo tal, podtalja in plodne zemlje)

(1) Pri gradnjah je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem. Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov, izvedbo prometnih površin in pred drugimi ureditvami, se lahko uporabi za ureditev zelenic na gradbeni parceli oziroma na drugih zemljiščih, kjer so takšne ureditve potrebne.

(2) Zemeljski izkopi, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti na mestu nastanka, se prvenstveno uporabljajo za sanacije degradiranih območij kot material za rekultivacijo tal, nasipavanje stavbnih zemljišč in nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.

(3) Vse samostojne garaže, garaže v objektih in vsa parkirišča izven objektov morajo biti opremljena z lovilci olj. Odvajanja padavinskih voda z urejenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odtok (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno).

(4) Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod padavinskih vod tako, da odvodnjavanje ne povzroča škode na sosednjih zemljiščih in napravah. Padavinske vode iz območij poselitve (streh objektov, cest, parkirišč in drugih utrjenih površin zunanjih ureditev) je treba, če ni možnosti priključitve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje na terenu ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, v vsakem primeru na podlagi predpisanih pogojev in skladu s soglasjem pristojnega soglasjedajalca.

(5) Odvajanje padavinskih voda z okvirnih območij naselij mora biti načrtovana in izvedena v skladu s področno zakonodajo tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred končnim iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike (na primer z zatravitvijo ob objektih, s travnimi ploščami ali tlakovci na parkiriščih in pohodnih površinah zunanjih ureditev,

z zadrževalnimi bazeni, suhimi zadrževalniki in podobno).

(6) Ureditev odvodnje na hribovitih terenih mora biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitih in erozijsko ogroženih območij; v primeru, da to ni mogoče, mora biti odvodnja po erozijsko nestabilni ali plazoviti, ogroženi, brežini načrtovana in izvedena s kanaletami ali drugače utrjenimi muldami.

(7) Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

(8) Vnos odpadkov v tla se lahko izvaja le z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem. Vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla z blatom čistilnih naprav, kompostom ali muljem se sme izvajati le v skladu s pripadajočim okoljevarstveni dovoljenjem ali gnojivnim načrtom.

#### 81. člen

(krajina)

(1) Pri gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja in gospodarstvo, prenova, obnova, novogradnja, vzdrževalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracije, vzdrževanje obrežij in drugega vaškega zelenja), je potrebno upoštevati pogoje varovanja naravnih prvin:

- ohranjanje krajinskih vzorcev naravnih prvin in njihovih površinskih in volumenskih razmerij ter fiziografske in ekološke strukture krajine (predvsem mikro vegetacijski elementi in specifične biocenoze), ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture rabe prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter zaščita gozdnega roba,
- dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo), s pogojem, da so pridobljeni projektni pogoji soglasjedajalcev.

(2) Vsi posegi v prostor morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru in obstoječi rabi, ter upošteva naravne značilnosti prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah).

### 12 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

#### 82. člen

(poplavna območja)

(1) Poplavna območja so vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov začasno prelije izven vodnega zemljišča. Na poplavnih območjih niso dovoljene dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavah škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območij, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. čl. Zakona o vodah, ZV-1, Ur. list RS, št. 67/02).

(2) Na poplavno ogroženih območjih je potrebno pred gradnjo objektov izdelati detajlne hidrološko hidravlične izračune za posamezne lokacije ter ob potencialnem vplivu na dvig visokih voda predvideti omilitvene ukrepe.

(3) Za posege v poplavna območja je potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojnega upravljavca.



(4) Prometno infrastrukturo (lokalne ceste, kolesarske poti in pešpoti) je potrebno načrtovati zunaj poplavnih območij.

#### 83. člen

##### (erozijska območja)

Erozijska območja so zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozijske vode. Na teh območjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov;
- ogoljevanje površin;
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije;
- zasipanje izvirov;
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih;
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje varnostnih razmer;
- odlaganje ali skladiščenje lesa ali drugih materialov;
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom;
- odzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge;
- vlačenje lesa
- in vsi tisti posegi in gradnje, ki so opredeljeni na podlagi ugotovljene stopnje erozijske ogroženosti in nevarnosti.

#### 84. člen

##### (plazljiva območja)

Plazljivo zemljišče je zemljišče, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribovskih sestojev. Na teh območjih je prepovedano:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč;
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode;
- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča;
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

#### 85. člen

##### (varstvo pred požarom)

Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:

- ob objektih zagotoviti zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov in naprav;
- zagotoviti potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali ustrezno protipožarno ločitev objektov;
- zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj iz dveh strani objekta ali naprave;
- zagotoviti takšno izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bodo omogočali vožnjo za interventna vozila (širina vsaj 3,5m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10t),
- zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječe oziroma predvidene hidrantne mreže v skladu s predpisi;
- upoštevati je potrebno razdalje, čas prihoda in oddaljenost najbližje gasilske enote.

#### 86. člen

##### (zaščita in reševanje)

(1) Interese in potrebe po zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati skladno z veljavnimi predpisi za to področje.

(2) Za zaščito in reševanje pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je dovoljeno graditi objekte za zaščito in reševanje. Pri vseh gradnjah se morajo upoštevati in izvajati vsi predpisani ukrepi, ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje.

#### 13 VAROVANJE ZDRAVJA

##### 87. člen

##### (seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti zemljišč)

(1) Pri projektiranju in gradnji objektov je treba upoštevati predpise, ki opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri čemer se uporablja karta projektnege pospeška tal (podatek na strani ARSO <http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/>).

(2) Za gradnje zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov je potrebno predhodno pridobiti geološko – geotehnične pogoje za gradnjo.

(3) Geološko – geotehnične pogoje je potrebno predhodno pridobiti za vse posege v prostor, ki bi lahko pospeševali erozijo ali ogrožali stabilnost zemljišča in ki posegajo v območja, ki so v PSPA občine Šmartno ob Paki 2009 opredeljena kot erozijsko ogrožena območja.

##### 88. člen

##### (osončenje)

Pri umeščanju vseh objektov na parcelo namenjeno gradnji je potrebno z optimalnimi odmiki od sosednjih objektov zagotoviti enakovredno osončenje vsem sosednjim, predvsem pa stanovanjskim objektom.

##### 89. člen

##### (zrak)

Za varstvo zraka je potrebno poleg vseh pogojev, ki jih določajo predpisi s področja varstva zraka, upoštevati še naslednje pogoje:

- za obstoječe objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij v zrak ter pripraviti program sanacije;
- pri načrtovanju in gradnji novih objektov je treba zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije;
- proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte se sme priključevati le na ekološko čiste oziroma sprejemljive vire energije;
- zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov;
- po izgradnji plinovoda obvezno priključevati vse porabnike na plinovodno omrežje, kjer je to tehnično možno;
- težiti za tem, da se urejajo večje zelene površine in zasaja visoka vegetacija za boljši lokalni pretok zraka.

##### 90. člen

##### (varstvo pred hrupom)

(1) Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezna območja osnovne in podrobne rabe glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so na osnovi 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v



okolju (Uradni list RS št. 105/05, v nadaljevanju: Uredba) ter ob upoštevanju v 7. in 8. členu tega odloka določene osnovne in podrobnejše namenske rabe posameznih območij urejanja, določene na naslednje stopnje varstva pred hrupom:

I. stopnja varstva pred hrupom velja za vsa zavarovana območja ohranjanja narave oziroma mirna območja na prostem (I. območje varstva pred hrupom), razen površin na naslednjih območjih:

- na območju prometne infrastrukture;
- na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarske dejavnosti;
- na območju za potrebe obrambe;
- na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

II. stopnja varstva pred hrupom velja za površine, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa (II. območje varstva pred hrupom) in velja za površine z naslednjimi osnovnimi in podrobnejšimi namenskimi rabami:

- stanovanjske površine za posebne namene (ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin);

III. stopnja varstva pred hrupom za površine, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (III. območje varstva pred hrupom) in velja za površine z naslednjimi osnovnimi in podrobnejšimi namenskimi rabami:

- območja za stanovanja (S),
- območja za centralne dejavnosti (C),
- območja za mešane dejavnosti (M),
- območja za športne in rekreacijske dejavnosti (ŠR),
- območja za dejavnosti v povezavi z razvojem turizma (TD),
- območja za kmetijske dejavnosti (K),
- druga, varovana območja (D),
- območja za pokopališča (Po),
- stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij (SZ),
- celinske vode, razen površin vodne infrastrukture.

IV. stopnja varstva pred hrupom za stavbe z varovanimi prostori velja za površine, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljevanju: IV. območje varstva pred hrupom) in velja za površine z naslednjimi osnovnimi in podrobnejšimi namenskimi rabami:

- območje za obrtne in obrtno podjetniške dejavnosti (O),
- območje za proizvodne dejavnosti (P),
- površine cest in ostale prometne površine, površine železnic (T),
- območja energetske in okoljske (ČN) infrastrukture,
- najboljša kmetijska zemljišča (K1) in druga kmetijska zemljišča (K2),
- območja gozdnih zemljišč (G),
- območja za raziskovanje in pridobivanje mineralnih surovin (E).

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, mora biti na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom (OVPH) ter na meji med II. in IV. OVPH predel (območje), ki obkroža IV. OVPH v širini z vodoravno projekcijo 1000m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. OVHP.

(3) Skladno z 5. členom uredbe so za območja varstva pred hrupom določene naslednje mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa:

območje varstva pred hrupom (OVHP)	mejne vrednosti kazalcev hrupa		kritične vrednosti kazalcev hrupa	
	Lnoč (dBA)	Ldvn (Dba)	Lnoč (dBA)	Ldvn (dBA)
IV. OVHP	65	75	80	80
III. OVHP	50	60	59	69
II. OVHP45	55	53	63	
I. OVHP 40	50	47	57	

(4) Skladno z določili Uredbe je potrebno pri načrtovanju, izvedbi in med uporabo območja novega vira hrupa predvideti in izvajati vse ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa v okolje, izvajati obratovalni monitoring ter pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, pri čemer se za opredelitev novega vira hrupa upoštevajo določila 4. člena Uredbe.

#### 91. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(2) Dejavnosti in objekti se v prostor umeščajo glede na prisotnost virov elektromagnetnega sevanja. Vir sevanja ne sme povzročiti čezmerne celotne obremenitve območja s sevanjem. Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji virov sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja. Območja stanovanj, zdravstvenih ustanov in izobraževalnih ustanov se umeščajo izven varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja (visoko frekvenčni viri sevanja).

(3) Skladno s prilogo Tabela 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št.: 101/2010) velja za vse objekte označene z „-“ prepoved gradnje v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov, za ostale objekte namenjene stalnemu oziroma občasnemu prebivanju ter za pomožne objekte pa je potrebno predložiti dokazilo pooblaščen organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št.: 70/96).

#### 92. člen

(zmanjšanje svetlobnega

onesnaževanja oziroma prostorsko umeščanje virov svetlobe)

(1) Pri gradnji javne razsvetljave in pri drugih oblikah osvetljevanja (fasade, kulturni spomeniki, svetlobni napisi in podobno), ki povzročajo svetlobno onesnaževanje okolja, je treba upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Zmanjšati rabo energije za javno razsvetljavo za 45% in optimizirati obratovanje, upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave. Primarno je potrebno uporabljati varčne svetilke.

#### 93. člen

(zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno prizadetim osebam)

Pri načrtovanju, gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov vseh



vrst v javni uporabi in pri večstanovanjskih stavbah se mora funkcionalno prizadetim osebam zagotoviti neoviran dostop, vstop in uporaba teh objektov.

### III. POSEBNE DOLOČBE

#### 94. člen

(dodatni pogoji za umestitev objektov v prostor – zapolnitve)  
(1) V ureditvenih območjih, za katera je v Prilogi 1 tega odloka kot dodatni pogoj za umestitev objektov v prostor določeno umeščanje ob pogojih zapolnitve, je gradnja novega objekta dovoljena če so izpolnjeni hkrati vsi naslednji pogoji:

- Objekt mora biti umeščen na parcelo namenjeno gradnji tako, da bo razdalja od novega objekta do najbližjega sosednjega obstoječega objekta, ki je zgrajen z ustreznim dovoljenjem ali pred letom 1967, največ 20m.
- Velikost parcele namenjene gradnji ne sme presegati 1000m<sup>2</sup>.
- Razdalja od novega objekta do obstoječe osnovne komunalne infrastrukture (vodovod, elektrika, kanalizacija) ne sme presegati 50m.

(2) Odstopanja glede zgoraj navedenih pogojev so možna le v primeru, ko investitor uskladi vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture in na podlagi soglasja upravljavcev izvede kabelske in druge podzemne vode, jih spelje vzporedno s prometnicami in dovozi k stavbam, posamezno omrežje (primarni in sekundarni vod) pa preda v upravljanje pooblaščenemu upravljavcu.

#### 95. člen

(dodatni pogoji za umestitev objektov v prostor – strokovne podlage)

Za območje urejanja S(4)7, za katero je v Prilogi 1 tega odloka kot dodatni pogoj za umestitev objektov v prostor določeno upoštevanja strokovnih podlag, se kot strokovna podlaga za umestitev novega objekta uporabljata elaborata Zazidalni načrt Šmartno ob Paki - stanovanjska individualna gradnja (Zavod za urbanizem Velenje, št. proj. 444/IZN) in Spremembe in dopolnitve ZN za območje urejanja S(4)7 (URBANA Kočar in Kočar d. n. o. Velenje, št. proj. 307/00 z datumom September 2000). Elaborata se obvezno upoštevata v delu, ki se nanaša na zasnovo prometnega in komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v območju S(4)7 (določene interne dovozne ceste, koridorji za komunalno infrastrukturo).

#### 96. člen

(dodatni pogoji za umestitev objektov v prostor na osnovi PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009.)

Na zemljiščih, kjer je bila z uveljavitvijo PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009 spremenjena raba zemljišč za namene gradnje objektov, je pri pripravi projektne dokumentacije za objekte potrebno upoštevati pogoje iz Elaborata za poselitve kot podlaga za SiD PUP občine Šmartno ob Paki 2012 (URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje, št. proj. 626/13, z datumom april 2013). Pogoji se nanašajo na zemljišča z naslednjimi parcelnimi št v katastrskih občinah:

- k.o. Gavce: 15/2-del, 85/1-del, 85/2, 266/2, 301-del, 319, 321, 411/8-del, 495/6-del;
- k.o. Gorenje: 230-del, 251-del, 261/1-del, 308/17-del, 361/4-del, 362/1, 362/25-del, 604/10, 680-del, 698/1-del;
- k.o. Paška vas: 140/1-del, 190, 231/1-del, 722/1-del;
- k.o. Rečica ob Paki: 20/1, 693/1, 717 del, 720/1-del, 723/1-

del;

k.o. Veliki vrh: 110/1-del, 514/2-del, 515/1-del, 515/2-del.

#### 97. člen

(dodatni pogoji za posege v prostor v nekaterih območjih urejanja)

Znotraj ureditvenih območij naselij oziroma njihovih območij in enot urejanja je pri posegih v prostor potrebno upoštevati še naslednje pogoje:

a) V ureditvenem območju naselja 1. Gorenje:

V enotah urejanja P(1)1/ a, P(1)1/c in C(1)1, ki vedutno obvladujejo cerkev, je potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine na predložen idejni projekt objekta.

b) V ureditvenem območju naselja 3. Paška vas:

Za ohranitev morfološke homogenosti vaškega jedra je potrebno, pri določanju umestitve objekta na gradbeno parcelo ter pri oblikovanju objekta, še posebej upoštevati:

- lokacijo objekta glede na funkcijo in razmestitev obstoječih objektov,
- položaj in velikost objekta glede na razmerja obstoječe zazidave,
- gradbeno linijo in merila obstoječe zazidave.

c) V ureditvenem območju naselja 4. Šmartno ob Paki:

- V območju urejanja D(4)1, ki je gozd s posebnim pomenom, novogradnje niso dovoljene. Na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag, ki jih mora potrditi s soglasjem Občina Šmartno ob Paki, so dovoljene ureditve za potrebe rekreacije in predstavitve kulturnega spomenika – gradu Pakenštanj. Posegi v območju se smejo izvajati le v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine ter po predhodnem soglasju Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje.

- Kulturni spomenik Šmartno ob Paki – Grad Pakenštanj (EŠD 4332) je potrebno ohraniti in prezentirati kot ruševino. Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje vseh njegovih spomeniškovarstvenih lastnosti, vključno z arheološkimi plastmi. Izraba prostora je podrejena ohranjanju in vzdrževanju zatečenega stanja spomenika (prepovedan je golosek, terasiranje, ipd). Znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter izvajanje kakršnih koli posegov, ki lahko negativno vplivajo na substanco in podobo spomenika. Izjemoma je ob pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte javnega interesa, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta. Za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

- V območju urejanja C(4)3a je potrebno pred gradnjo novih objektov izvesti omilitvene ukrepe, ki so za to območje določeni v Hidrološko – hidravlični študiji, ki je navedena v tretjem odstavku 2. člena tega odloka.

d) V ureditvenem območju naselja 7. Podgora:

- Območji urejanja E(7)2b in E(7)2c sta mejna prostora ob ureditvenem območju kamnoloma Podgora. Potrebno je upoštevati tudi določila Odloka o ureditvenem načrtu kamnoloma Podgora (Uradni vestnik občine Velenje, št. 17/92),





ki se nanašajo na vplivni pas kamnoloma.

e) Za območja urejanja, ki posegajo v območja varovanja kulturne dediščine, je potrebno za vse posege pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe varstva kulturne dediščine. Območja urejanja, ki morajo izpolnjevati zgornje pogoje so:

- S(8)12a, S(8)12b, V(8)1b; Rečica ob Paki – Vas (EŠD 14255)
- C(4)3b; Šmartno ob Paki – Cerkev sv. Martina (EŠD 3415)
- D(4)2, S(4)8b; Šmartno ob Paki – Arheološko najdišče Vrtača (EŠD 4264)
- S(4)8c; Slatina pri Šmartnem ob Paki – Arheološko najdišče Tomažk (EŠD 21320)
- C(1)1a, P(1)1; Gorenje – Arheološko najdišče sv. Janez Krstnik (EŠD 4263)

Za vsa arheološka najdišča oziroma območja velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Varujejo se pred posegi, ki bi jih lahko poškodovali ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vleke, poglobljati dna vodotokov in jezer, ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati, gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine, postavljati ali graditi trajne aličasne objekte, vključno z nadzemnimi in podzemnimi GJI ter nosilce reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča. Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij ter v prostor robnih delov najdišč ob hkratni izpolnitvi pogojev; če ni možno najti drugih tehničnih rešitev in če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, ki jih opredeli pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

d) Na območju Hudega potoka:

- Na območju Hudega potoka je potrebno izvesti omilitvene ukrepe, ki so za to območje določeni v Hidrološko – hidravlični študiji, ki je navedena v tretjem odstavku 2. člena tega odloka.

#### IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

##### 98. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

- a) Odlok o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega prostora občine Šmartno z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2002 (Uradni vestnik MO Velenje, št.: 25/06, 02/08, 23/08 in 06/10);
- b) Odlok o ZN Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Občine Velenje; št. 6/76, spremembe: 14/81 in 7/86)
- c) Odlok o ZN Šmartno ob Paki - center (Uradni vestnik Občine Velenje; št. 7/84)
- d) Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Šmartno ob Paki – individualna stanovanjska gradnja (območje urejanja S(4)7) (Uradni vestnik MO Velenje; št. 11/1).

##### 99. člen

Postopki za izdajo gradbenih dovoljenj, ki so se začeli na podlagi razveljavljenih odlokov iz 70. člena tega odloka, se končajo po določilih tega odloka.

##### 100. člen

Grafični del tega odloka iz 2. in 3. člena tega odloka ter Spis o postopku priprave in sprejemanja odloka o uskladitvah PUP Občine Šmartno ob Paki 2012 so na vpogled na upravi Občine Šmartno ob Paki in Upravni enoti Velenje.

##### 101. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.

##### 102. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 3505-0001/2013

Datum: 23. 12. 2013

župan občine Šmartno ob Paki  
**Janko KOPUŠAR, I. r.**



ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012

**PRILOGA 1: Pregled naselij, območij urejanja, osnovnih in podrobnejših namenskih rab, dovoljenih gradenj in načinov urejanja**

ime naselja	območje urejanja		PSPA raba		raba / dejavnost oziroma namembnost raba		dovoljene gradnje po 11. členu odloka		način urejanja	dodatni pogoji za umestitev objektov v prostor	
	opis / ime	območje	enota	enota	prevladujoča	podrobnejša raba	dodatno dovoljena	11. členu odloka			
1. GORENJE	Gorenje – vas ob regionalni cesti - klanec ob Keramiki	C (1) 1	a	SZ	C	S, O, M, ŠR, TD, K, Po	VZ, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve		
			b								
			c								
	Gorenje – kamnolom tufa Gorenje – Polak Gorenje – Keramika Gorenje zahod Gorenje – Ogradnik	E (1) 1 O (1) 1 P (1) 1 S (1) 1 S (1) 2	-	SZ, K2	P	O, ŠR		-	OPPN		
			-	SZ	O	P		VZ, SN, GR	PUP		
			a	SZ	P	ŠR		VZ, SN, GR	PUP		
			-	SZ	S	O, ŠR, TD, K		VZ, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve	
			a del	SZ	S	O, ŠR, TD, K		VZ, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve	
			a del	SZ	S				OPPN		
			b	SZ	S	O, ŠR, TD, K		VZ, SN, GR	PUP		
c	SZ	S									
2. GAVCE	Gorenjski klanec Gavce – zahod	S (1) 3 S (2) 3a S (2) 3b	-	SZ	S				Odluk o LN za območje urejanja imenovano Gneč (UV MOV, št. 12/07)		
			-	SZ	S	M, O, ŠR, TD, K		VZ, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve	
			-	SZ	K	S, M, O, ŠR, TD		VZ, SN, GR	PUP		
3. PAŠKA VAS	Paška vas	S (3) 4	-	SZ	K	S, M, O, ŠR, TD		VZ, SN, GR	PUP		
			a / del	SZ	C (šolstvo in rekreacija)	ŠR, TD		VZ, SN, GR	PUP	Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za območje urejanja C(4)2d (UV MOV, št. 6/12)	
4. ŠMARTNO OB PAKI	Šmartno ob Paki – centralne dejavnosti in stanovanja	C (4) 2	a / del								
			b	SZ	ŠR	TD					
			c / del	SZ	C (šolstvo in rekreacija)	ŠR, TD					
			c / del								
			d / del	SZ	C	ŠR, TD					
			d / del								
			a / del	SZ	C, M, S	O, TD		VZ, SN, GR	OPPN	Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za območje urejanja C(4)2d (UV MOV, št. 6/12)	
			a / del	SZ	C, M, S	O, TD		VZ, SN, GR	OPPN	Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za območje urejanja C(4)2d (UV MOV, št. 6/12)	
Šmartno ob Paki – jedro naselja	C (4) 3	a / del	SZ	C, M, S	O, TD		VZ, SN, GR	PUP			
		a / del	SZ	C, M, S	O, TD		VZ, SN, GR	OPPN	Odluk LN za center Šmartno ob Paki (UV MOV, št. 14/04, spremembe št. 21/05, 12/07)		
		a / del	SZ	C, M, S	O, TD		VZ, SN, GR	OPPN			
		b	SZ, K1	C, M, S	D, Po, TD		VZ, SN, GR	PUP			
		c	SZ	C	-						
		d	SZ	C, M, S	O, ŠR, TD		VZ, SN, GR	OPPN			
		-	SZ	C	-		VZ, SN, GR	OPPN			
Pašnica (BČ)	Šmarno ob Paki – Mladinski center	C (4) 5 C (4) 16	-	SZ	C	ŠR, TD		OPPN			
			-	SZ	C			OPPN			

**ODLOK o uskladjitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012**

Šmartno ob Paki – Era Vino	P (4) 2	a	SZ	P	C, O, M	VZ, SN, GR	PUP	VZ, SN, GR	
								VZ, GR (le: REK)	Odlok LN obrtno poslovna cona (UV MOV, št. 2/07)
Šmartno ob Paki – Tomažk	M (4) 1	b	SZ	P	C, O	VZ, GR (le: REK)	Odlok LN obrtno poslovna cona (UV MOV, št. 2/07)		
		c	SZ	P, O	TD, C	-			
		a	SZ	K	M, TD, ŠR, O	VZ, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve	
železniška proga s postajo	T (4) 1	b	SZ	T (železnica)	-	VZ, SN, GR	PUP		
		a	SZ	T	M, TD, ŠR	VZ, SN, GR	OPPN		
Šmartno ob Paki – severozahod	S (4) 5/1	-	SZ	S, C	O, TD, K	VZ, SN, GR	PUP		
Šmartno ob Paki – vzhod	S (4) 5/2	-	SZ	S	C, O, TD, ŠR, K	VZ, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve	
Šmartno ob Paki – Mali vrh	S (4) 6	/ del	SZ	S				Javno naznanilo o javni razgibitvi OPPN za območje urejanja C(4)2d (UV MOV, št. 6/12)	
Šmartno ob Paki – ZN (stanovanjsko območje)	S (4) 7	-	SZ	S	C, TD, M	VZ, SN, GR	PUP	upoštevajo se strok. podlage: - ZN 444/ZN - ZN 307/00	
Šmartno ob Paki – Slatina	S (4) 8a	/1, /2	SZ	S	O, TD, K	VZ, SN, GR	PUP		
Šmartno ob Paki – Vrtače	S (4) 8b	-	SZ	S	C, K	VZ, GR (le: REK)	PUP		
Šmartno ob Paki – Tomažk	S (4) 8c	del	SZ	S	O, TD, K	VZ, SN, GR	PUP		
		del	SZ	S	-	VZ, SN, GR (brez: GNO)	Odlok o OPPN za naselje Tomažek v Slatini (UV MOV, št. 23/11)		
Stari grad – gozd	D (4) 1	-	G, K2	D	-	-	PUP		
Vrtače – gozd	D (4) 2	-	G, K1, K2	D	-	-	PUP		
obvodni prostor ob Paki	D (4) 3	-	K1, K2	D	-	VZ	PUP		
Slatina – gozd	D (4) 4	-	K2	D	-	-	PUP		
Tomažk	D (4) 5	-	G, K1, K2	D	-	-	PUP		
Mali vrh	S (5) 9	-	SZ	S	C, O, TD, K, ŠR	VS, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve	
Veliki vrh	S (6) 11	-	SZ	S	C, O, TD, K	VS, SN, GR	PUP		
Podgora – Gomile	S (7) 10a	-	SZ	S, K	TD	VS, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve	
Podgora	S (7) 10b	-	SZ	S, K	O, TD	VS, SN, GR	PUP		
Podgora – jug	S (7) 10c	/1	SZ	S, K	-	VS, SN, GR	PUP		
		/2	SZ	S, K	-	VS, SN, GR	PUP		
Podgora – kamnolom	E (7) 2a	-	SZ, G, K2	E (pridobivanje min. sur.)	P		Odlok UN kamnolom Podgora (UV MOV, št. 17/92)		
Ob kamnolomu Podgora – sever	E (7) 2b	/1, /2	SZ	E, S	K	VS, SN, GR	PUP		
		/3	G, K2	E	-	-	PUP	varnostni pas kamnoloma	
Ob kamnolomu Podgora – jug	E (7) 2c	-	G, K2	E	-	-	PUP	varnostni pas kamnoloma	
Podgora DR	P (7) 3	a	SZ	P (skladišča)	-	VS, GR	PUP		
		b	SZ	S	K	VZ, SN, GR (brez: GNO)	PUP		
Podgora – območje čistilne naprave	ČN (7) 1	-	SZ	ČN	-		Odlok LN čistilna naprava (UV MOV, št. 2/2000)		
Rečica – sever	S (8) 12a	del	SZ	S	C, O, TD, K, ŠR	VS, SN, GR	PUP	ob pogojih za zaposlitve	
PAKI		del	SZ	S	-		OPPN		

**ODLOK o uskladjitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012**

Rečica – jug	S (8) 12b	-	SZ	S	C, O, TD, K, ŠR	VS, SN, GR	PUP	
	S (8) 14	-						
Rečica – Foršt	V (8) 1a	-	SZ	S	C, O, TD, K	VS, SN, GR	PUP	
Rečica – Gmajna Roje	V (8) 1b	-						
Rečica – Gmajna	S (9) 13a	-	SZ	S	C, O, TD, K	VS, SN, GR	PUP	
Slatina – Tabor	S (9) 13b	del	SZ	S	C, O, TD, K	VS, SN, GR	PUP	
Slatina	S (9) 13b	del	SZ	S			OPPN	
Slatina-Kumer – Lovšek	S (9) 13c	-	SZ	S	C, O, TD, K	VS, SN, GR	PUP	
Slatina-Anžek	S (9) 13d							
STAVBNA ZEMLJIŠČA IZVEN UREDITVENIH OBMOČIJ NASELJ			SZ	K, S	O, TD, ŠR	VS, SN, FR	PUP	



**ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012**

**PRILOGA 2:**

**2 / 1**

**Pregled varovanih območij kulturne dediščine:**

objekt	ID_enote	ime	režim	podrežim
2195	14255	Rečica ob Paki - Vas	dediščina	naselbinska dediščine
5967	4376	Veliki Vrh - Rojstna hiša bratov Letonja	dediščina	memorialna dediščina
10975	23889	Slatina pri Šmartnem ob Paki - Hiša Slatina 19	dediščina	stavbna dediščina
11245	26628	Gorenje - Župnišče	dediščina	stavbna dediščina
13057	27318	Šmartno ob Paki - Kapelica pri hiši Šmartno ob Paki 91	dediščina	stavbna dediščina
13157	27121	Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 62	dediščina	stavbna dediščina
13162	27116	Šmartno ob Paki - Župnišče	dediščina	stavbna dediščina
13163	27117	Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 13	dediščina	stavbna dediščina
13352	27120	Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 61	dediščina	stavbna dediščina
13353	27119	Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 50	dediščina	stavbna dediščina
13354	27118	Šmartno ob Paki - Stari gasilski dom	dediščina	stavbna dediščina
13637	27812	Rečica ob Paki - Vila Rečica ob Paki 1	dediščina	stavbna dediščina
14245	260330	Gorenje - Domačija Gorenje 13	dediščina	stavbna dediščina
14254	260497	Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 137	dediščina	stavbna dediščina
14268	270159	Podgora - Kozolec na domačiji Podgora 33	dediščina	stavbna dediščina
14269	270160	Rečica ob Paki - Kašča na domačiji Rečica ob Paki 11	dediščina	stavbna dediščina
14270	270168	Skorno - Kozolec na domačiji Skorno 22	dediščina	stavbna dediščina
14340	270161	Rečica ob Paki - Žibretov marof	dediščina	stavbna dediščina
14346	270170	Šmartno ob Paki - Marof pri Roglu	dediščina	stavbna dediščina
14347	270171	Veliki Vrh - Svinjak na domačiji Veliki Vrh 11	dediščina	stavbna dediščina
14348	270165	Rečica ob Paki - Kolškov marof	dediščina	stavbna dediščina
14349	241223	Rečica ob Paki - Tišlerjeva domačija	dediščina	stavbna dediščina
14350	241228	Rečica ob Paki - Klinarjeva domačija	dediščina	stavbna dediščina
14351	270154	Gavce - Kozolec na domačiji Gavce 25	dediščina	stavbna dediščina
14352	260329	Gavce - Podgorškova zidanica	dediščina	stavbna dediščina
14353	270155	Paška Vas - Miklavžev marof	dediščina	stavbna dediščina
14354	270156	Paška Vas - Blaščev marof	dediščina	stavbna dediščina
14355	270157	Paška Vas - Blaščeva kaŮpa	dediščina	stavbna dediščina
14356	270158	Paška Vas - Primožičev marof	dediščina	stavbna dediščina
14357	270167	Skorno - Kozolec na domačiji Skorno 11	dediščina	stavbna dediščina
14358	270166	Skorno - Kašča na domačiji Skorno 7	dediščina	stavbna dediščina
14359	270169	Slatina - Hiša Slatina 22	dediščina	stavbna dediščina
14360	270163	Rečica ob Paki - Španceva kašča	dediščina	stavbna dediščina
14361	270164	Rečica ob Paki - Špancev toplar	dediščina	stavbna dediščina
14362	270172	Veliki Vrh - Kozolec na domačiji Veliki Vrh 46	dediščina	stavbna dediščina
14363	270152	Gorenje - Ažmanov marof	dediščina	stavbna dediščina
14364	260335	Podgora - Kozolec na domačiji Podgora 4	dediščina	stavbna dediščina
15369	4361	Skorno - Kapelica pri hiši Skorno 24	dediščina	stavbna dediščina
15370	4362	Mali Vrh - Kapelica ob hiši Mali Vrh 57	dediščina	stavbna dediščina
15371	4363	Mali Vrh - Kapelica pri hiši Mali Vrh 39	dediščina	stavbna dediščina
15372	4364	Gorenje - Kapelica za hišo Gorenje 7	dediščina	stavbna dediščina
15479	4392	Šmartno ob Paki - Grobišče borcev Šerčerjeve brigade	dediščina	memorialna dediščina
15831	27315	Skorno - Kapelica pri hiši Skorno 31	dediščina	stavbna dediščina
15832	27316	Šmartno ob Paki - Kapelica na križišču	dediščina	stavbna dediščina
15833	27317	Šmartno ob Paki - Kapelica v bližini železniške proge	dediščina	stavbna dediščina
19964	270144	Šmartno ob Paki - Kapelica pri hiši Šmartno ob Paki 8	dediščina	stavbna dediščina

**ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012**

19965	270145	Gavce - Kapelica pri hiši Gavce 7a	dediščina	stavbna dediščina
19966	270147	Paška vas - Kapelica na križišču vaških poti	dediščina	stavbna dediščina
24087	3271	Gora Oljka - Cerkev sv. Križa	spomenik	
24269	3431	Skorno pri Šoštanju - Cerkev sv. Antona	spomenik	
26905	21320	Slatina pri Šmartnem ob Paki - Arheološko območje Tomažk	spomenik	
27249	24660	Gavce - Hiša Gavce 27	spomenik	
27251	24670	Šmartno ob Paki - Kozolec na domačiji Šmartno ob Paki 104	spomenik	
27252	24669	Šmartno ob Paki - Kozolec na domačiji Šmartno ob Paki 93	spomenik	
27253	24668	Skorno - Sušilnica za hmelj pri Zalezniku	spomenik	
27254	24667	Skorno - Kozolec na domačiji Skorno 30	spomenik	
27255	24666	Veliki Vrh - Šumlakova zidanica	spomenik	
27256	24665	Paška vas - Kašča s sušilnico za hmelj pri Zimu	spomenik	
27257	24664	Rečica ob Paki - Kozolec na domačiji Rečica ob Paki 35	spomenik	
27258	24662	Mali Vrh - Mlinarjeva klet	spomenik	
27261	4354	Gorenje - Hiša Gorenje 7	spomenik	
27286	10870	Mali Vrh - Hiša Mali Vrh 40	spomenik	
27287	24663	Mali Vrh - Špančeva zidanica	spomenik	
27288	4350	Rečica ob Paki - Hiša Rečica 14	spomenik	
27289	4346	Šmartno ob Paki - Kaplanija	spomenik	
27290	10889	Veliki Vrh - Kašča na domačiji Veliki Vrh 33	spomenik	
27384	25737	Slatina pri Šmartnem ob Paki - Arheološko območje Tabor	spomenik	
27560	4263	Gorenje - Arheološko najdišče sv. Janez Krstnik	spomenik	
27561	4264	Šmartno ob Paki - Arheološko najdišče Vrtača	spomenik	
27562	3416	Gorenje - Cerkev sv. Janeza Krstnika	spomenik	
27563	3415	Šmartno ob Paki - Cerkev sv. Martina	spomenik	
27564	4332	Šmartno ob Paki - Grad Pakenštajn	spomenik	
27565	26620	Šmartno ob Paki - Spomenik NOB	spomenik	
27566	24661	Mali Vrh - Bednikova zidanica	spomenik	
27898	4391	Šmartno ob Paki - Grob bratov Letonja	spomenik	
27912	4412	Gavce - Spominski kamen petim borcem Šerčerjeve brigade	spomenik	
27945	4558	Ljubija - Grobišče borcev NOB na Gneču	spomenik	
28820	26621	Šmartno ob Paki - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni	spomenik	
29004	3003271	Gora Oljka - Cerkev sv. Križa	vplivno območje	
29064	3003431	Skorno pri Šoštanju - Cerkev sv. Antona	vplivno območje	
29127	3014255	Rečica ob Paki - Vas	vplivno območje	

Vir: CD Občine Šmartno ob Paki – podatki za prikaz stanja prostora, 2008



**ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012**

**2 / 2**

**Pregled varovanih območij ohranjanja narave:**

ident. št.	ime	zvrst	pomen
	NARAVNE VREDNOTE (jame):		
42580	Jama 1 pri Leskovšku nad Gorenjem	geomorf.	državni
42581	Jama 2 pri Leskovšku nad Gorenjem	geomorf.	državni
44216	Jama v Zidaletovih pečeh	geomorf.	državni
46372	Polakova zijalka	geomorf.	državni
46374	Jama črnega polža	geomorf.	državni
46375	Samotni stalaktit	geomorf.	državni
47389	krak	geomorf.	državni
	NARAVNE VREDNOTE (točke):		
5610	Rakunov bor	drev	lokalni
5693	Lokoviška jama v Velikem vrhu	geomorf.	državni
5700	Slap pod Letonjem	geomorf., hidro	lokalni
5712	Lokovica – jama	geomorf.	državni
5723	Veliki vrh – jama	geomorf.	državni
5740	Veliki vrh – izvir	hidro	lokalni
	NATURA 2000:		
SI3000067	Savinja – Letuš	pSCI	
	EPO:		
16800	Savinja – Letuš		
	OBMOČJA PRIČAKOVANIH NARAVNIH VREDNOT*: območje karbonatnih kamnin		

Vir: CD Občine Šmartno ob Paki – podatki za prikaz stanja prostora, 2008

Vir\*: Zavod RS za varstvo narave: smernice za PSPA Šmartno ob Paki 2009 št. 1-III-247/3-O-10/LS z datumom 26.05.2010



Objava aktov .....	1
--------------------	---

## OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki.....	3
2. PRAVILNIK o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki.....	3
3. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2008-2013.....	8
4. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014.....	9
5. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2014.....	10
6. ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012.....	16

