


URADNI VESTNIK OBČINE VELENJE



LETO: XXIII

ŠTEVILKA: 8

24. september 1993

ISSN 1318-1327

SKUPŠČINA OBČINE VELENJE

Skupščina občine Velenje je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), ter Statuta občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 8/84, 6/87 in 13/91), na sejah Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora dne 14. septembra 1993 in na seji Zbora krajevnih skupnosti dne 21. septembra 1993 sprejela

O D L O K O ZAZIDALNEM NAČRTU OBRTNE, SERVISNE IN STANOVANJSKE CONE STARAS VAS območje urejanja 04/3 v Velenju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme Zazidalni načrt obrtne, servisne in stanovanjske cone Stara vas (v nadaljevanju besedila: ZN OSSC Stara vas), ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, projekt številka 1068/92-ZN-P, marec 1993, in je sestavni del tega odloka, z naslednjo vsebino:

A. TEKSTUALNI DEL

1. Uvod - splošni podatki
2. Usklajenost s planskimi dokumenti
3. Obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo ZN
4. Pogoji prometne in komunalne ureditve
5. Ocena stroškov izvedbe
6. Izpis parcelnih številk s seznamom lastnikov
7. Soglasja

B. GRAFIČNE PRILOGE - urbanistično arhitektonski del

- | | |
|--|----------|
| 1. Širši prikaz | M 1:5000 |
| 2. Izris iz prostorskih sestavin
Družbenega plana občine Velenje
za obdobje 1986 do 1990 | M 1:5000 |
| 3. Obstojče stanje - meja območja obravnavne in parcelne
številke | M 1:1000 |
| 4. Arhitektonska zazidalna situacija | M 1:1000 |
| 5. Ureditev zelenih površin | M 1:1000 |
| 6. Prometno ureditvena situacija | M 1:2000 |
| 7. Zbirna karta komunalnih vodov | M 1:1000 |
| 8. Etapnost izvajanja ZN | M 1:1000 |
| 9. Situacija s karakterističnimi
prerezi | M 1:1000 |
| 10. Kotiranja - situacija z elementi
zakoličbe | M 1:1000 |
| 11. Načrt gradbenih parcel | M 1:1000 |

2. člen

Sestavni deli zazidalnega načrta po tem odloku so še idejni projekti:

- ceste in zunanje ureditve javnega značaja, š. projekta 1068/92-CE-ID;
- kanalizacijsko omrežje, št. projekta 1068/92-KA-ID;
- nizkonapetostni razvodi in javna razsvetjava, št. projekta 1068/92-EN-IP;
- kabelsko-razdelilni sistem, št. projekta 030-03-0001/93;
- vodovodno in hidrantno omrežje, št. projekta 1068/92-VO-ID in
- toplovodno omrežje, št. projekta 1068/92-TO-ID.

II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE

3. člen

Meja zazidalnega območja poteka po parcelnih mejah oziroma parcele preseka, kot je razvidno iz grafične priloge, list št. 3, v členu 1 navedenega odloka. Območje meri 6.0625 ha.

Opis poteka meje sledi smeri urinega kazalca. Začetna točka je v osi Ceste Simona Blatnika, parcela številka 3639, ob obstoječem južnem uvozu s ceste na območje Intereurope in Carnarnice. Od tu poteka meja proti zahodu pretežno v osi ceste. Po 240 m se meja obrne proti severu in severovzhodu ter poteka po zahodnih robovih parcel št. 787/1 in 785/1, prečka dele parcel št. 785/1, 783/1 in 782 in se po 170 m obrne proti jugovzhodu, teče v dolžini 30 m po parc. št. 782, se obrne proti severovzhodu in poteka v tej smeri 30 m, ko se spet obrne proti jugovzhodu in teče v dolžini 24 m po parceli št. 782, 40 m pa po parc. št. 773. Meja se nato obrne proti severu in poteka v loku preko parcel 773, 774, potem pa v dolžini 27 m ob severnem robu parcele št. 774. Nato se meja obrne proti jugovzhodu ter v blagem loku prečka parcele št. 773, 772, 653, 651 in 650/1. Ko meja doseže po 170 m vzhodni rob parcele št. 650/1, se obrne proti jugozahodu ter teče ob jugovzhodnih robovih parcel 649, 1732/1, 1661/1, 1658/1, 1654/6 in 1654/12 ter se zaključi v začetni točki.

4. člen

Zazidalno območje vključuje parcelne številke 649, 650/1-del, 651-del, 652/1,2, 653-del, 772-del, 773-del, 774-del, 782-del, 783/1-del, 2,3,4, 784, 785/1-del, 786, 787/1,2, 1654/6, 12, 13, 18, 1656/1, 1657, 1658/1,2, 1661/1, 1732/1, 3639, vse v katastrski občini Velenje.

III. NAMEMBNOST OBMOČJA

5. člen

Prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 do 2000, dopolnjen 1989 in ustrezne sestavine Srednjeročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 do 1990,

območje urejanja O 4/3 v Stari vasi v Velenju, namenjajo razvoju obrtnih, servisnih, oskrbnih - centralnih in stanovanjskih funkcij.

6. člen

Z zazidavo se predvideva gradnja 21 objektov z obrtno, servisno in oskrbno-centralno namembnostjo in 17 individualnih stanovanjskih hiš. Enostavna zasnova omogoča etapno gradnjo.

Jugovzhodni del območja, v širini od 15-40 m, ostaja nezazidan, z ustreznim zasaditvijo kot ločnico med že pozidanimi površinami in načrtovano zazidavo.

Ob Cesti Simona Blatnika je predviden koridor v širini 15 - 20 m, v katerem bodo potekali komunalni vodi, hodnik za pešce in kolesarski stezi.

7. člen

V objektih z oznako D, od D1 do 21, so predvidene obrtne, servisne in oskrbne-centralne dejavnosti.

V območju so lahko locirane le tiste dejavnosti, katerih morebitne škodljive vplive v okolje je mogoče z ustreznimi ukrepi preprečiti. V postopku izdaje lokacijskega dovoljenja za posamezno dejavnost se določijo vsi ustreznii ukrepi in pridobije vsa ustrezena soglasja določenih dajalcev soglasij.

Na lokacijah - objektih z oznako D1, D2, D7 in D8 imajo prednost oskrbne in storitvene oziroma centralne dejavnosti kot so osnovna preskrba, gostinski lokal, izpostava banke, pošte in druge poslovne dejavnosti.

8. člen

Objekti z oznako S1 do S17 so po osnovnem namenu stanovanjski.

Znotraj osnovnega tlora objekta je dovoljeno urediti prostore za obrtno-servisno dejavnost, ki ne potrebuje večjih površin in tudi ne posebnih zunanjih ureditev ter so brez vplivov na okolje, kot so npr. računalništvo, projektiva, urarstvo, šiviljstvo, ipd.

IV. OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV TER TOLERANCE

Pogoji za arhitektonsko oblikovanje objektov

Objekti z oznako D1 do D21

Določeni so trije osnovni tipi objektov, ki jih je mogoče prilagajati posameznim željenim dejavnostim, pri tem pa je upoštevati:

- določene so gradbene linije, ki jih ni dovoljeno presegati;
- dejavnosti, ki zahtevajo večje zazidane površine, se locirajo ob Cesti Simona Blatnika; velikost zazidanih površin se manjša v smeri od navedene ceste;
- pri objektu D16 je dovoljena variantna zasnova, kot je to razvidno iz grafične priloge, list št. 4 projekta iz člena 1 tega odloka.

Predlagani tlorisni tipi:

- tip a; oblika črke L - raztegnjena
 - daljša stranica: 41 m x 12 m
 - krajsa stranica: 24 m x 14 m
 - zazidana površina: 660 m²
- tip b; oblika črke L - enakostranična
 - osnovna stranica: 24 m
 - širina objekta: 12 m
 - zazidana površina: 432 m²
- tip c; pravokotnik
 - stranice 24 m x 14 m
 - zazidana površina 336 m².

Objekti so praviloma pritlični. Objekti z oznako D1 do D3 in D7 do D10 so lahko tudi dvoetažni, s tem, da ima pritličje zahtevano delovno svetlo višino, prva etaža pa je izvedena kot izkoriščeno podstrešje.

Streha je praviloma dvokapnica, ali štirikapnica v vogalu, naklona 30 do 35 stopinj, oziroma enakega v posamezni vrsti. Sieme poteka vzporedno z daljšo stranico objekta, zaključki strehe bodo oblikovani kot venec.

Način gradnje, konstrukcija objekta in obdelava fasad so odvisni od namena objekta.

Objekti z oznako S1 do S17

10. člen

Predlagani tlorisni tipi:

- tip d; pravokotnik
 - stranice 14 m x 12 m
 - zazidana površina 168 m²
 - bruto etažna površina: 336 m²
 - etažnost: pritličje + 1 etaža
- tip E; pravokotnik s prizidkom (garaža)
 - stranice 12 m x 11 m + 3,5 m x 8,0 m
 - zazidana površina 157 m²
 - bruto etažna površina: m²
 - etažnost: klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje.

Strehe so praviloma dvokapnice, naklona 35°, s smerjo silemenja vzporedno z daljšo stranico objekta.

Način gradnje, konstrukcija objekta in oblikovanje fasad naj odraža namen objekta.

Tolerance

11. člen

Povečanje tlorisnih gabaritov izven določenih gradbenih linij ni dopustno.

Povečanje višinskih gabaritov objektov z oznako D ni dopustno izven določil zazidalnega načrta.

Višinski gabariti objektov z oznako S se lahko spreminjačo za $\pm 0,30$ m.

V. REŠITVE PROMETNEGA, VODOVODNEGA KANALIZACIJSKEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER OMREŽJA ZVEZ IN TOLERANCE

Rešitve prometnega omrežja

13. člen

Motorni promet

Območje bo prometno navezano na Cesto

Simona Blatnika, ob južnem robu zazidave, s priključkom glavne napajalne ceste z oznako a na sredini južnega roba območja. Glavna napajalna cesta poteka v smeri JZ-SV v dolžini 230 m. Na to napajalno cesto se priključujejo interne dovozne ceste z oznako b, c, d, e in f.

Del Ceste Simona Blatnika ob priključku bo rekonstruiran.

Mirujoči promet

Ob internih dovoznih cestah so predvideni parkirni prostori za osebne avtomobile za zaposlene, obiskovalce in stranke. Na dvorišču objektov D1 in D2, predvidoma objekti za servisno in oskrbno dejavnost, je predvidenih še 27 parkirišč. Parkirišča se urejajo tudi ob dvoriščih posameznih objektov.

Parkirne prostore za osebne avtomobile ob dovoznih cestah z oznako b, c in d je dovoljeno preurediti v parkirišča tovornjakov, v kolikor bi se za to pokazale potrebe. Parkiranje tovornjakov, dostava in odvoz je predvideno praviloma znotraj dvorišč, ob posameznih objektih.

V stanovanjskih objektih je urediti garaže za parkiranje osebnih avtomobilov.

Kolesarski promet

Ob Cesti Simona Blatnika je predvidena dvojna - dvosmerna kolesarska steza kot sestavni del sistema kolesarskih povezav mesta Velenje.

Pešci

Obvezna je izvedba posebnih pešpoti ob Cesti Simona Blatnika in v predelu zelenega pasu ob obstoječi pozidavi.

Vzporedno z internima dovoznicama cestama z oznako b in c poteka 5 m širok pas med predvidenimi obrtno-servisnimi objekti D4 do D6, D17 do D19, D11 do D14 in D15. V tem pasu je urediti pešpot, namenjeno tudi dovozom požarnih vozil.

Ob glavni dovozni cesti z oznako a so predvideni obojestranski in enostranski hodniki za pešce.

Vodovodno in hidrantno omrežje

14. člen

Za napajanje objektov in požarnih hidrantov je izvesti krožno vodovodno omrežje, priključeno na obstoječi vodovod AL 0./ 140.

Prestaviti je obstoječi vodovod AL 0./ 250. Na ta vodovod se naveže tudi predvideno omrežje.

Kanalizacijsko omrežje

15. člen

Kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu.

Obvezna je priključitev projektiranih meteornih kanalov, ki bodo odvodnjavali atmosferske in prečiščene industrijske vode ter eventualne melioracijske vode v predvideni meteorni kanal po projektu št. 1-91-K - Sanacija kanalizacijskega omrežja Stara vas - I. faza (Vekos). Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati, je očistiti v usedalnikih in lovilcih olj.

Fekalne odpadke je ločeno voditi in priključiti na obstoječi fekalni kanal, ki je priključen na fekalni kolektor.

Toplovodno omrežje

16. člen

Sistem toplovodnega ogrevanja se priključi na vročevod ŠKALE - HRASTOVEC in do indirektne izvedbe preko dveh topotnih podpostaj.

Električno omrežje

17. člen

Območje bo napajano z električno energijo iz transformatorske postaje TP OSSC Stara vas. Pričakovana skupna obremenitev vseh odjemalcev znaša 299 kW.

Zunanja razsvetljiva je zasnovana skladno s priporočili JKO za osvetlitev. Razsvetljiva bo napajana iz razdelilca R.cr. v TP OSSC Stara vas. Dovozne ceste, pešpoti in parkirišča bodo

osvetljeni s svetilkami, ki bodo nameščene na kandelabrih višine 4,5 m nad zemljo. Predvideno je celonočno in polnočno obratovanje razsvetljave.

Kabelski izvodi in trase kablov so izbrane tako, da bo omogočena faznost gradnje kot jo predvidena zazidalni načrt.

Telefonsko omrežje

18. člen

Telefonsko omrežje se priključi na obstoječo telefonsko kanalizacijo ob Cesti Simona Blatnika.

Kabelsko razdelilni sistem

19. člen

Kabelsko razdelilni sistem za obstoječe naselje bo priključen na obstoječe linjsko ojačevalno mesto LOM 18, na meji zazidalnega območja, v bližini stanovanjskega objekta Subotička 25, ki ga bo potrebno dograditi zaradi razširitve. Na področju zazidalnega območja je predvidenih sedem ojačevalnih in razdelilnih omaric.

Tolerance

20. člen

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku tras in njih dimenzioniranju, ki so potrebne zaradi etapnosti, dokončne določitve namembnosti in s tem jakosti komunalnih priključkov ali kriterija ekonomičnosti, vendar le ob pogojih in soglasju upravljalca posameznega omrežja.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA

Varstvo zraka

21. člen

V območju je dovoljeno razvijati le dejavnosti, ki

ne onesnažujejo zraka, oziroma pri katerih je mogoče s tehničnimi sredstvi preprečiti njegovo onesnaženje. Načini preprečitve onesnaženja zraka morajo biti opredeljeni v investicijskem elaboratu in projektni dokumentaciji za posamezen objekt oziroma dejavnost.

Varstvo pred prekomernim hrupom

22. člen

Dejavnosti v objektih z oznako D1 do D11 in D17 do D20 ne smejo presegati maksimalne dovoljene ravni hrupa, ki veljajo za območja pretežno proizvodnih in trgovskih središč.

Dejavnosti v objektih z oznako D12 do D16 in D21 ne smejo presegati maksimalno dovoljene ravni hrupa, ki veljajo za prehodno industrijsko-stanovanjsko območje.

Dejavnosti v objektih z oznako S1 do S17 ne smejo presegati maksimalno dovoljene ravni hrupa, ki veljajo za stanovanjsko območje.

Varstvo voda

23. člen

Odpadne vode posameznih dejavnosti ne smejo vsebovati snovi, ki jih ni mogoče prečistiti v čistilni napravi, oziroma bi negativno vplivale na delovanje le-te.

Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in mehanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistiti v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikih.

Skladiščenje nevarnih snovi in plinov

24. člen

Skladišča nevarnih in škodljivih snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila, ipd.) so lahko urejena le znotraj objektov, v skladu z veljavnimi predpisi.

Lokacijo skladišča plinov je določiti na osnovi dodatnega lokacijskega preizkusa.

Zaklanjanje

25. člen

Nova zaklonišča osnovne zaščite niso predvidena. V objektih z oznako S5 do S17, tip e, ki so podkleteni, se ojača plošča nad kletjo tako, da prenese porušitev objekta nanjo.

Intervencija in protipožama zaščita

26. člen

K vsem objektom je omogočen dovoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, minimalne širine 3,5 m in dovoljenega osnega pritiska 10 t.

Načrtovano je hidrantno omrežje, ki mora biti zgrajeno vzporedno z vodooskrbnim omrežjem, po opredeljenih etapah.

Protipožarna zaščita posameznih objektov mora biti načrtovana skladno z njihovo namembnostjo, oziroma stopnjo požarne ogroženosti, v projektih za izvedbo.

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov

27. člen

Zbiranje odpadkov se rešuje po posameznih objektih, s tipskimi smetnjaki v posebnih prostorih - smetarnicah v objektih ali pa zgrajenih prostorih na dvorišču ter s kontejnerji, kjer so večje potrebe, ob upoštevanju pogojev ustreznih občinskih predpisov o ravnanju s komunalnimi in posebnimi odpadki.

Arheološki nadzor

28. člen

Znotraj obravnavanega območja velja v skladu z zakonom o naravnih in kulturnih dediščinah splošna arheološka zaščita; pri opravljanju zemeljskih del je potreben občasnii arheološki nadzor. Stroški nadzora krijejo investitorji.

Varovanje plodne zemlje

29. člen

Pred pričetkom gradnje je plodno zemljo shraniti in deponirati ter jo po izgradnji objektov uporabiti za urejanje zelenih površin, nasipov in vrtov.

Zasaditev

30. člen

Koncept zasaditve v zazidalnem načrtu je osnova za podrobnejšo obravnavo v projektih zunanjega ureditve posameznih objektov in pripadajočih funkcionalnih površin.

Geologija in hidrologija

31. člen

Zaradi talnih in hidroloških razmer, ki nastopajo v obravnavanem zazidalnem območju, je predhodno izdelati nekaj plitvih sondažnih vrtin ali izkopov za pridobitev osnovnih podatkov o talnih in hidroloških pogojih.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

32. člen

Gradnja objektov in ureditev bo potekala v etapah. Pred pričetkom gradnje objektov v posamezni etapi je obvezna ureditev komunalnega omrežja, ki omogoča normalno funkcioniranje posamezne etape.

I. Etapa:

- rekonstrukcija dela Ceste Simona Blatnika z oznako A-A in izgradnja dela glavne napajalne ceste z oznako a v dolžini 115 m;
- izgradnja internih dovoznih cest z oznako b in c;
- izgradnja objektov z oznako D1 do D13;
- izvedba kolesarskih stez in glavne pešpoti vzporedno s Cesto Simona Blatnika (A) proti rekreacijski coni Jezero;
- zasaditev južnega dela zaščitnega zelenega pasu vzhodno ob stanovanjski coni Stara vas

ter izvedba dela pešpoti, načrtovane v tem delu.

II. Etapa:

- izgradnja - podaljšanje glavne napajalne ceste z oznako a v dolžini 40 m;
- izgradnja interne dovozne ceste z oznako e;
- izgradnja objektov z oznako D14 do D16 in S1 do S4;
- nadaljevanje zasaditve in izvedba dela pešpoti v zaščitnem zelenem pasu vzhodno ob stanovanjski coni Stara vas.

III. Etapa:

- izgradnja - podaljšanje dela glavne napajalne ceste z oznako a v dolžini 15 m;
- izgradnja interne dovozne ceste z oznako d;
- izgradnja objektov z oznako D17 do D21.

IV. Etapa:

- izgradnja - podaljšanje dela glavne napajalne ceste z oznako a v dolžini 70 m;
- izgradnja interne dovozne ceste z oznako f;
- izgradnja objektov z oznako S5 do S17;
- nadaljevanje zasaditve in izvedba delov pešpoti v zaščitnem zelenem pasu vzhodno ob stanovanjski coni Stara vas;
- izvedba priključka hodnika za pešce ob cesti z oznako a na obstoječo pešpot ob severnem robu območja zazidave.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

33. člen

Investitorji morajo pri izvajanju zazidalnega načrta, pri gradnji in pri uporabi objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:

- določbe lokacijskega dovoljenja, ki temeljijo na določilih tega odloka;
- ne smejo spremenjati namembnosti površin in objektov po tem odloku in določilih lokacijskega dovoljenja.

Za komunalno opremo zemljišč so odgovorni Sklad stavbnih zemljišč občine Velenje in investitorji posameznih objektov v območju zazidave.

IX. KONČNE DOLOČBE

34. člen

Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni z zazidalnim načrtom.

Do pričetka gradnje predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.

35. člen

Poleg določil tega odloka je upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz člena 1 tega odloka.

Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je upoštevati idejne projekte iz člena 2 tega odloka.

36. člen

Zazidalni načrt je na vpogled pri pristojni organizaciji za urejanje prostora občine Velenje.

37. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska urbanistična inšpekcija.

38. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 350-6/84-03

Datum: 21.09.1993

P r e d s e d n i k

Skupščine občine Velenje
Pankrac SEMEČNIK, s.r.

ZBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Na podlagi 29. člena Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90) je Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Velenje na seji dne 21. septembra 1993 sprejel

SKLEP O PRENEHANJU MANDATA DELEGATOM

Z dnem 21. septembrom 1993 prenega mandat v Zboru krajevnih skupnosti Skupščine občine Velenje delegatom:

- g. Branku AVBREHTU, roj. 1965, stanujočem Cirkovce 17, Velenje, iz KS Cirkovce;
- g. Ivanu KADLIČKU, roj. 1943, stanujočem Ljubljanska cesta 13/b, Velenje, iz KS Staro Velenje;
- g. Stanetu LIPNIKU, roj. 1929, stanujočem Škale 130, Velenje, iz KS Škale,

ker so predtem podali pisne izjave o nepreklicnem odstopu.

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 108-016/93-01
Datum: 21.09.1993

P r e d s e d n i k
Zbora krajevnih skupnosti
Jože MELANŠEK, s.r.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA

Na podlagi 29. člena Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90) je Zbor združenega dela Skupščine občine Velenje na seji dne 14. septembra 1993 sprejel

SKLEP O PRENEHANJU MANDATA DELEGATU

Z dnem 14. septembrom 1993 prenega mandat v Zboru združenega dela Skupščine občine Velenje delegatu g. Antonu RAVNIKARJU, roj. leta 1958, stanujočem Trg bratov Mravljakov 7, Šoštanj, iz Zavoda Kulturni center Ivan Napotnik Velenje, ker je pred tem podal pisno izjavo o nepreklicnem odstopu.

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 108-017/93-01
Datum: 14.09.1993

P r e d s e d n i k
Zbora združenega dela
Karl BIZJAK, s.r.

IZVRŠNI SVET

Na podlagi 9. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/94, 29/86 in RS št. 1/91) je Izvršni svet Skupščine občine Velenje na 30. seji, dne 1. septembra 1993, sprejel

O D R E D B O
o prometni ureditvi v naselju ob
Cankarjevi cesti, delu Aškerčeve ceste,
delu Levstikove ceste in
Gregorčičevi cesti v Šoštanju

1. člen

Za ves promet, razen za pešce, se zapre Cankarjeva cesta v Šoštanju, takoj za križiščem s Kajuhovo cesto iz smeri Gaberk.

2. člen

Na delu Levstikove ceste od hišne številke 12 do hišne številke 21, in na delu Aškerčeve ceste, od hišne številke 12 do hišne številke 11, se uredi enosmerni promet v smeri od Elkroja proti Lokovici.

3. člen

Med hišama Levstikova 2 in 4 se za ves promet, razen za pešce, zapre Gregorčičeva in del Levstikove ceste v Šoštanju.

4. člen

Postavitev potrebne prometne signalizacije odredi z odločbo Sekretariata za javne gospodarske zadeve, kot pristojni upravni organ za promet.

5. člen

Ta odredba začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 343-001/93

Datum: 02.09.1993

P r e d s e d n i k
Izvršnega sveta SO Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 59. člena Statuta občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 15/91) in 18. člena Odloka o ureditvi prometa v naseljih na območju občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 8/89, 17/90 in 17/92) je Izvršni svet Skupščine občine Velenje na 26. seji, dne 28. julija 1993, sprejel

S K L E P: št. 245
o določitvi parkirnine na javnih
parknih površinah

1. člen

S tem sklepom se določa parkirnina za parkiranje motornih vozil na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje nadzorovano. Površine, kjer je parkiranje nadzorovano določi z odločbo upravnih organov pristojnih za promet.

2. člen

Višina parkirnine je za vsako začeto uro 50 SIT. Povprečnina se obračunava v višini 200 SIT. Povprečnina se zaračunava v primeru izgube parkirnega listka.

3. člen

V primeru, da upravljalec parkirišča ni upravni organ občine se šteje, da je parkirnina sestavljena iz deleža za enostavno reprodukcijo - ER in deleža za razširjeno reprodukcijo - RR.

Razmerje med ER in RR je naslednje: 45 % : 55 %.

Sredstva zbrana iz naslova RR so upravljalci parkirišč dolžni tedensko nakazovati na žiro račun Občine Velenje, št. 52800-630-10061.

4. člen

Ta sklep začne veljati 1. septembra 1993 in se objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 06-10/93-26
Datum: 29.07.1993

P r e d s e d n i k
Izvršnega sveta SO Velenje
Srečko MEH, s.r.

SKUPŠČINA OBČINE VELENJE

Odlok o zazidalnem načrtu obrtne, servisne in stanovanjske cone
Stara vas - območje urejanja O 4/3 v Velenju 1

ZBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Sklep o prenehanju mandata delegatom 6

ZBOR ZDRAVSTVENEGA DELA

Sklep o prenájihu mandata delegátu 6

IZVRŠNI SVET

Odredba o prometni ureditvi v naselju ob Cankarjevi cesti, delu Aškerčeve
ceste, delu Levstikove ceste in Gregorčičeve cesti v Šoštanju 9

Sklep št. 245 o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah 9

URADNI VESTNIK OBČINE VELENJE - Izdajatelj: Skupščina občine Velenje - Ureja: Franc OJSTERŠEK, sekretar skupščine občine Velenje - Letna naročnina: 1.500,00 SIT - Naklada 300 izvodov - Razmnoževanje: CENCELJ, Velenje
Po mnenju republiškega Ministrstva za informiranje, št. 23/53-92, z dne 11.02.1992, se to glasilo šteje za proizvod informativnega značaja, za katere se plačuje davek od prometa proizvodov po tar. št. 3 in stopnji 5 %.